

II.

Jænghætter til Skydevaaben og Projektiler, Tændspejle, Tændemidler, som ikke kunne foraarstige Sprængninger, og Patronhylstre med Tændeindretning skulle være omhyggeligt indpakkede i stærke Kasser eller Fade. Hvert Kollo skal være paaklæbet en Seddel, der efter Indholdets Art bærer Paastriften: „Jænghætter“, „Tændspejle“ o. s. v.

III.

Tændstikker af Træ samt andre Tændstikker (saasom af Boks, Fyrsvamp o. s. v.) skulle være omhyggeligt og fast indpakkede i Beholdere af stærkt Jærnblik eller i meget stærke Trækasser af en Størrelse af ikke over 1,2 Kubikmeter, og paa en saadan Maade, at Rummet i Kasserne er fuldstændig udfyldt. Kasserne skulle udvendig være forsynede med en tydelig Indholdsangivelse.

IV.

Sikkerhedstændere, det vil sige saadanne Tændsnore, der bestaa af et tyndt, læt Nør, i hvis Indre der findes en forholdsvis ringe Mængde Krudt, ere underkastede de i Nr. III givne Forskrifter.

V.

Buchers Ibslutningskasser i Blithylstre modtages kun til Befordring i Smaakasser, der rumme højst 10 Kg. og indvendigt ere beklædte med Papir og desuden indsluttede i større Kasser, der ere beklædte paa samme Maade.

VI.

Almindelig (hvid eller gul) Fosfor skal omgives med Vand og i tilløbde Blikbøsser, som i det højeste rumme 30 Kg., pakkes fast ned i stærke Kasser. Kasserne skulle desuden have to stærke Haandtag, maa ikke veje over 100 Kg., og skulle udvendig betegnes: „Almindelig gul (hvid) Fosfor“ og mærkes „opad“.

Amorf (rød) Fosfor skal indesluttet i vel tilløbde Blikbøsser, der nedpakkes i stærke Kasser med Savspaaner. Disse Kasser maa ikke veje mere end 90 Kg. og skulle udvendigt betegnes som indeholdende „rød Fosfor“.

VII.

Raat ukrySTALLISERET Svovlnatrium modtages kun til Befordring i tætte Blikbeholdere; raffineret krySTALLISERET Svovlnatrium kun i vandtætte Fade eller andre vandtætte Beholdere.

Brugt jærn- eller manganholdig Gasrensingsmasse modtages kun til Befordring i Jærnvogne, saafremt den ikke indleveres i tætte Blikbeholdere. Tre Vognene ikke forsynede med fastsluttende Jærndæcker, skal Sendingen fuldstændig dækkes med Presenninger, der ere saaledes præparerede, at de ikke kunne antændes ved direkte Berøring med Ild. Affender og Modtager maa selv sørge for Paa- og Afslæsningen. Paa Jærnbanebestyrelsens Forlangende skal Affenderen selv levere Presenningerne.

VIII.

Celloidin, et sæbelignende, væsentlig af Collodiumuld bestaaende Præparat, som fremstilles ved ufuldstændig Fordampning af det i Collodium indeholdte Alkohol, modtages kun til Befordring, naar de enkelte Celloidinplader ere nedpakkede saaledes, at de ere fuldstændig forhindrede i at udtørres.