

**104.** Forslag af Udvalget:

At imellem næstsidste og sidste Passus sættes:

„Det skal være Sogneforstanderskabet tilladt, forsludsviis at tage mindre Udgifter til Brandvæsenet af den almindelige Kommunekasse, indtil saa stor en Sum er medgaaet, som passende kan gøres til Gjenstand for særlig Signing efter ovenanførte Regler.“

**105.**

§ 39.

De Udgifter, der medgaae til Anskaffelse, Vedligeholdelse og Opbevaring af de Kommunerne eller Distrikterne tilhørende Sprøiter og øvrige Brandbredsflaber, til Anskaffelse og Vedligeholdelse af de fornødne Vandbeholdninger, eller som paa anden Maade medgaae til Kommunens eller Distriktets Brandvæsen, blive at dække ved Paaligning paa vedkommende Beboere, saaledes at Halvdeelen af disse Udgifter udredes af Beboerne; efter Formue og Veilighed, og den anden Halvdeel lignes paa Eierne af de paagjældende Steder efter disses Tarationsværdi.

Cre. Stederne forsikrede i en indenlandsk Brandkasse, lægges deres Tarationsværdi ved deres Forsikkring til Grund; i andet Fald bliver den, forsaavidt Saadant forlanges, at bestemte af tvende uvillige Mænd, af hvilke Sogneforstanderskabet vælger den ene og Eierne den anden.

De paalignede Vibrag blive, i Mangel af Betaling, at inddrive ved Udpantning.

Udgifterne optages i Kommunens aarlige Regnskaber.

**106.** Forslag af Udvalget:

At i 3die Linie imellem Ordene „og“ og „vedligeholde“, indskydes: „enten selv eller ved Brugeren“

**107.** Forslag af Udvalget:

At under Litra b. forandres Tallet „4“ til: „2“

**108.** Forslag af Udvalget:

At i 2den Linie af sidste Passus udgaae Ordene: „skulle Eierne være“ og istedet sættes: „ere Eierne eller Brugerne“

**109.**

§ 40.

Foruden de Brandbredsflaber, som ifølge § 32 skulle bekostes af Kommunen eller Distriktet, har Eierne af ethvert enkelt Sted paa Landet inden den 1ste Januar 1865 at anstafte og vedligeholde nedenstaaende Brandbredsflaber:

- Bed et Sted, hvis Tarationsværdi er over 20,000 Rb.: 1 stor Brandstige, 2 store Brandhager og 6 Brandspande.
- Bed et Sted, hvis Tarationsværdi er over 5,000 Rb.: 1 Brandstige, 2 Brandhager og 4 Brandspande.
- Bed et Sted, hvis Tarationsværdi er over 500 Rb.: 1 Stige og 1 Brandhage.
- Bed et Sted, hvis Tarationsværdi er mindre end 500, men over 200 Rb.: 1 Brandhage.

Bed Bygninger, hvis Bestemmelse er at optage en stor Mængde Mennesker, er Inspektørministeriet bemyndiget til at bestemme, hvilke og hvormange Brandbredsflaber der i ethvert Tilfælde skal anstafte og holdes vedlige, samt træffe de yderligere Foranstaltninger, der efter Omstændighederne findes fornødne til at forebygge en Ulykke.

De ovennævnte Brandbredsflaber, som skulle være mærkede med Stedets Matr.-Nummer, skulle Eierne være pligtige til at forevise ved de aarlige Brandsyn og naar Branddirektøren ved personligt Eftersyn begjærer det.

ad § 41.

**110.** Forslag af Udvalget:

At i 3die Linie indskydes imellem „de“ og „være“ Ordene:

„for saavidt“

**111.** Forslag af Udvalget:

At i sidste Linie forandres Ordet „ellers“ til: „desuagtet“ og „er anseet“ til: „ansees“