

freds og de nærmere Forrifter for deres Virksomhed. Communalbestyrelsen fastsætter under Justitsministeriets Approbation den dem for deres Arbejde tilkommende Betaling.

Storsteenskeierne og deres Medhjælpere kunne i Tilfælde af Forseelser imod deres Instrux straffes af Magistraten overeensstemmende med Forrifterne i § 4, forsaavidt ikke Tilfældet efter sin Bestaffenhed bør medføre højere Straf og Paatale ved Criminal- og Politiretten.

§ 17.

Brænde, Steenful, Tørv og andet Brændsel maa, forsaavidt det ikke er bestemt til Huusbrug, ikke oplægges udenfor Huus uden Brandvæsenets Tilladelse. Større Dplag af Tømmer og Bræder udenfor Huus maae ei heller have uden Brandvæsenets Tilladelse og kun paa saadanne Steder, som dertil ansees passende, og under saadanne Betingelser, som Brandvæsenet finder det fornødent at forekskrive.

§ 18.

Ingen maa i sit Huus eller samlet paa eet Sted have mere end 10 Pbd. Krudt, der skal gjemmes i et laaset Vlik- eller Kobberrum og være ophængt under Taget over Hanebjælkerne. En Beholdning af indtil 4 Pbd. Krudt er det tilladt at have ogsaa paa et andet Sted i Huset, naar det er forvaret i veltillukkede og tætte Beholdere. Disse Bestemmelser finde ogsaa Anvendelse paa Skydeboomulb, Nitroglycerin og lignende Sprængstoffer, samt paa Fyrværkerisager.

Disse Regler skulle dog ikke finde Anvendelse paa Militaaretaternes Bygninger. De Forholdsregler, der i disse Bygninger ville være at følge ved Opbevaring af Krudt m. m., fastsættes efter Forhandling mellem Justitsministeriet og de militære Ministerier.

§ 19.

Dplag af Steenolie (Petroleum), Terpentin, Camfin og lignende Belysningsvæbster maae ikke findes i Staden Kjøbenhavn uden særlig dertil af Justitsministeriet meddeelt Tilladelse og paa den Deel af Stadens udenbygtes Grund, for hvilken Bestemmelserne i Byggeloven af 17de Marts 1856 ere gjældende, ikkun paa

saadanne Steder, hvor de efter Brandvæsenets Skjøn ikke antages at medføre særlig Brandfare.

Disse Bestemmelser finde dog ikke Anvendelse paa Dplag under 20 Tdr. (3,500 Potter), naar de ere anbragte under Jordens Overflade og under ubeboede Bygninger, og skulle derhos de Handlende og Fabrikanter være berettigede til at opbevare indtil 800 Potter af de nævnte Stoffer paa Træ eller Flaster i Udsalgs- eller Værksteder, der ere anbragte i beboede Bygninger, men under Jordens Overflade og indtil 200 Potter af de samme Stoffer i Udsalgs- og Værksteder, der ere anbragte over Jordens Overflade.

Med Hensyn til samtlige Dplag blive de Forsigtighedsregler at iagttage, som Brandvæsenet finder det fornødent at forekskrive.

§ 20.

Enhver, som indfører de i §§ 18 og 19 nævnte Stoffer i Kjøbenhavn, skal lade medfølge en skriftlig Anmeldelse om, for hvem de ere bestemte, hvilken Anmeldelse bliver at afleveres til Toldopsynet, forinden det tillades Stofferne at indpassere, og har Toldvæsenet uopholdelig at afgive den modtagne Anmeldelse til Brandvæsenet.

§ 21.

Større Dplag af Spirituosa og Tjære ere undergivne Brandvæsenets nærmere Tilsyn, og skal der uopholdelig gjøres Anmeldelse til Brandvæsenet om Oprettelsen af saadanne Dplag. Med Hensyn til Dplagets Størrelse og Forsigtighedsreglers Iagttagelse blive de Forrifter, som Brandvæsenet maatte finde Anledning til at give, at efterkomme.

§ 22.

Til særdeles brandsfarlige Næringsveie henregnes:

1. Fabrikker, hvori tilvirkes eller behandles let exploderende og let antændelige Legemer, saasom Krudtmøller, Nitroglycerinfabrikker, Skydeboomulbsfabrikker, samt Knaldsølv- og Fænghættfabrikker og større Fyrværkerisfabrikker.