

	Forslag for 1875—76.	Regnskabssum for 1873—74.	Bevilling for 1874—75.
	Kr. Ø.	Kr. Ø.	Kr. Ø.
Overført	241,589. 37	113,898. 59	225,455. 50
14. Veies og Gaardes Vedligeholdelse	800.	"	"
15. Renovation	730.	"	"
16. Forskjellige Udgifter	2,262.	4,851. 72	4,532.
Summa Udgift	248,381. 37	218,750. 31	229,987. 50
Da den paaregnede Udgift herefter udgjør	248,381. 37		
og Indtægten	134,211. 26		
wil der altsaa behøves	114,170. 11		

Forøvrigt henledes Opmærksomheden paa, at de væsentligere Uoverensstemmelser mellem de for 1875—76 i Forslag bragte Beløb paa den ene Side og Regnskabssummer for 1873—74 samt Bevillingssummerne for indevarende Finantsaar paa den anden Side, ere foranledigede ved den forandrede Posteringsmaade, i hvilken Henseende de skrevne Budgetter indeholde nærmere Forklaring.

ad III. d. 5. Efter at første Delen af de bornholmske Havne ved Stormfloden den 13de November 1872 vare bleve næsten ødelagte, og de paagældende Havnebestyrelser havde henvendt sig til Centralkomiteen om Understøttelse til Havnenes Gjenopførelse, blev der efter dertil af bemeldte Komite givet Anledning fra Direktøren for Vandbygningsvæsenet indhentet en Erklæring angaaende Størrelsen af de Udgifter, der kunde antages at ville medgaa for at sætte de beklagede Havne paa Bornholm i samme Stand, hvori de befandt sig før Stormfloden, i hvilken Erklæring blandt Andet de til Gjenopførelsen af Allinge Havn nødvendige Udgifter foreløbig vare anslaaede til 27,570 Kd. Der blev derefter af Komiteen tilstaaet bemeldte Havn en Understøttelse af 25,000 Kd., som det maa antages i den Forudsætning, at den for nævnte Overlagssum vilde vise sig tilstrækkelig til Havnenes Gjenopførelse, og at Kommunen vilde være i Stand til selv at tilskyde det manglende, forholdsvis mindre betydelige Beløb. Det har imidlertid vist sig ugjærligt at gjenopføre Havnen for den nævnte Overlagssum, naar Havneværkerne skulle bygges saaledes, at der kan have nogenlunde Sikkerhed for, at de ville være i Stand til at modstaa eventuelle lignende Stormflodens Paavirkninger. Man skal i saa Henseende bemærke, at i det oprindelige, efter Allinge-Sandvigs Byraads Foranstaltning udarbejdede Overflag over Udgifterne ved Havnenes Ombygning vare disse anslaaede til 50,000 Kd. Da det strax var siensynligt, at Kommunen, ikke vilde være i Stand til, at tilvejebringe de til Gjenopførelsen heraf fornødne Midler, blev der under Medvirkning af en af Vandbygningsvæsenets Ingeniører foretaget saadanne Forandringer i den oprindelige Plan, at Udgiften nedbragtes til ca. 35,000 Kd. Ifølge den saaledes reducerede Plan skulde alle mindre Værker opføres ganske saaledes, som de vare før Stormfloden i November 1872. De ydre Værker derimod foresloges opførte paa en noget solidere Maade end tidligere, hvorhos der i Planen for disse var foretaget nogle iøvrigt, ikke betydelige Ændringer, dels for at tilvejebringe et noget gunstigere Indløb, dels for at opnaa en for Bevarelsen heldigere Retning af den søndre Bølgeskjærm