

eller Metal; og skulle alle i Koller værende Lemme og Døre være Jern og anbragte i Jernramme med Fals og til enhver Tid kunne luffes forsvarligt.

Enhver Kollistorsten af Træ skal inden 1 Aar fjernes og ombyttes med en Storsten efter § 5. Kollistorstene af Jern, der nogetsteds maatte findes, kunne efter særlig Tilladelse for hvert enkelt Tilfælde indtil Videre forblive i Bygninger med Stentag.

Under Koller skal ikke være indbefattet saadanne Indretninger, som til Husbrug anbringes i selve Storstenen.

§ 9.

Enhver Bygning, hvori indrettes Smedie, skal i Byer og ellers indenfor en Afstand af 50 Alen fra anden Mandes Bygning være belagt med Sten; i andre Tilfælde er det tilstrækkeligt, at Taget er belagt med Sten eller Tagfilt (Tagpap) i en Udstrækning af 10 Alen paa begge Sider af Storstenen. Ingen Smediestorsten maa komme nogensomhelst Bygning, der er tækket med Rør, Straa eller Lyng, nærmere end 10 Alen.

§ 10.

Den i § 17 sidste Punktum af Loven om Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsbæsen af 2den Marts 1861 hjemlede fritagelse for Bygninger, hvis Taxationsværdi ikke er over 300 Rd, skal under den sammesteds givne Betingelse, at Stedet ligger over 300 Alen fra ethvert andet Sted, herefter komme til Anvendelse paa ethvert Sted, hvis Taxationsværdi ikke er over 1,000 Kr.

§ 11.

Brugen af Stenolie-lamper forbydes i Stalde, Løer og Lader samt paa Foderlofter.

§ 12.

Bed Rensningen af vide Storstene skal Glandsfoden bortstaffles. Snevre Storstene skulle renses ved igjennem dem at trække en til Storstenens Lysning afskæbet Borste, der er forsynet med en tilstrækkeligt tung Vægt. Udbrænding af snevre Storstene er dog tilladt, naar Brandfogden efter Storstenens Bestaffenhed antager, at Udbrændingen kan ske uden Fare for Bygningen. Udbrændingen skal i saa Fald ske under Brandfogdens Tilsyn og under Vagttagelse af de Forsigtighedsregler, han foreskriver. For Tilsynet tilkommer der Brandfogden 2 Kr. for hver Udbrænding. Kan Udbrænding ikke tilstedes ved snevre Storstene, der ere tilfattede med Glandsfod, maa Storstenen ikke længer benyttes.

§ 13.

Jorfaavidt det i Lov om Brandpolitiet paa Landet m. m. af 2den Marts 1861 § 44 omhandlede Brandsyn skønner, at tilstedeværende Mangler ere af umiddelbar brandsfarlig Natur, skal Brandfogden forbyde Brugen af den paagældende Storsten, Bagerovn eller Ildsted, indtil Mangelen er afhjulpen og strax gjøre Indberetning til Politimesteren saavel om Forbudet som om Mangelenes Bestaffenhed. Bestindes der ved Brandsynet nogen Mangel af mindre Betydning, forholdes der efter de hidtil gjældende Regler.

§ 14.

Tilsynet med de i Lov om Brandpolitiet paa Landet m. m. af 2den Marts 1861 givne Regler for Bygningers Opførelse paa Landet paahviler Sognefogderne under Politimesterens og Amtmandens Overtilsyn. Opførelsen af ny Bygninger eller Tilbygninger eller Ombygninger af