

Underkontoens hele Beløb udgjør 320,474 Kr., der efter den tilføjede Anvendelse deler sig i 4 Hovedposter:

A. Administration	12,234 Kr
B. Sædvanlig Vedligeholdelse	190,580 —
C. Større Vedligeholdelsesarbejder	111,100 —
D. Uforudsete Udgifter	6,560 —
	320,474 Kr

Det til Administration opførte Beløb er 480 Kr. større end det for indværende Finantsaar bevilgede. Forhøielsen er nødvendiggjort ved, at 1ste Ingeniørdirektions 3die Bygningsdistrikt ikke længere som hidtil kan have Bud fælles med Sømnetjenesten, dels fordi Distriktet alene har fuld Beskæftigelse for et Bud, dels fordi det nævnte Fælleskab ikke ret vel kan vedblive at bestaa, efter at Sømnetjenesten helt er henlagt under Søværnet. Distriktet har hidtil kun udredt en Del, 380 Kr., af det fælles Buds Løn, men maa selvfølgelig, naar Budet antages for det alene, udrede den hele Løn. Denne foreslaaede ansat til samme Beløb, 860 Kr., hvormed hvert af Ingeniørkorpsets 2 Bude lønnes.

Til sædvanlig Vedligeholdelse er paaregnet et Beløb af 190,580 Kr., hvilket er 580 Kr. mere end for indværende Finantsaar bevilget. Forøgelsen hidrører fra, at Beløbet til Vedligeholdelse af Brandvædsfaber er opført med 580 Kr. mere end hidtil, i Forventning om, at det under Finantslovens § 26 opførte Forslag til en forbedret Ordning af Brandslukningsvæsenet paa Kronborg bliver bevilget. I saa Fald vil der nemlig til Pasning af de Maskiner og til Vedligeholdelse af de Slanger, der i den Anledning ville blive anskaffede, behøves den ansførte Sum af 580 Kr.

Til større Vedligeholdelsesarbejder er opført 111,100 Kr. For indværende Finantsaar var hertil bevilget 92,265 Kr., og Beløbet paa denne Underkonto er altsaa foreslaaet forhøiet med 18,835 Kr. Med Hensyn til Nødvendigheden af denne Forhøielse maa man under Henviisning til Anmærkningerne til Finantslovsforslagene for de senere Aar paany fremhæve, at det for at bringe de Krigsbestyrelsen tilhørende Etablissementer, hvis Tilstand i flere Retninger lader meget tilbage at ønske, i normal Stand vil være nødvendigt i nogle Aar at anvende endel større Beløb end hidtil til deres Vedligeholdelse. Angaaende enkelte af de væsentligere af de for næste Aar paatænkte større Arbejder, skal man, forsaavidt de ikke ubelukkende udgjøre Fortsættelser af de tidligere bevilgede Arbejder, nedenfor meddele nærmere Oplysninger.

Paa Finantslovsforslagene for 1878—79, 1879—80 og 1880—81 var der optaget til Afpubsning af den mod Gothersgade vendende Façade af det herved Egercerhus 3000 Kr. Endvidere var der paa Finantslovsforslagene for 1879—80 og 1880—81 opført til Fornyelse af Indhegningen imellem Ny Artillerikaserne og Christianshavns Hovedgrav, til Anbringelse af Lynafledere paa et af Grønlandsmagasinerne samt til Hovedstandsættelse af Gadeplankeværket foran Egercerpladsen i Gothersgade i Fredericia 1200 Kr. til hvert af disse Arbejder. Endelig var ved Finantslovsforslaget for 1880—81 foreslaaet bevilget til Paabegyndelse af en Hovedstandsættelse af Brolægningen i Løhusgaarden 5000 Kr. og til Hovedstandsættelse af Halvdelen af Taget over „Store Staldbygning“ i Hørsholm 3600 Kr.

De fornødne Midler til Udførelsen af samtlige fornævnte Arbejder ere hidtil blevne nedte af Rigsbagen. Da Arbejderne imidlertid dels ere paatrængende nødvendige, dels i høi Grad ønskelige, bringes de herved paany i Forslag og anbefales til Vedtagelse, idet man forøvrigt henviser til, hvad der om dem er udtalt i de trykte Anmærkninger til de paagældende Finantslovsforslag.

Citadellet Frederikshavns nordlige Havelinsbro trænger, som alt udtalt i Anmærkningerne til Finantslovsforslaget for 1880—81, meget til en Hovedstandsættelse faavel med Hensyn til Underbygningen som til Overbygningen. Istandættelsen bør, henseet til de Ulykker, som Broens Sammenstyrtning kan medføre, ikke udsættes længere end høist fornødent og foreslaaes derfor udført i næste Finantsaar. Arbejdet vil medføre en Beføstning af 8,000 Kr.

Christianshavns Hovedvold er paa den Del, som er aaben for den almindelige Passage — Strækningen fra Langebro til Segnet ved Ny Artillerikaserne — i en meget forfalden Tilstand. Til Paabegyndelse af en Hovedstandsættelse af Kamper, Voldgang og Skraaninger foreslaaes derfor i 1881—82 bevilget 2000 Kr., for hvilken Sum omtrent en Tredeiel af hele fornævnte Strækning vil kunne istandsættes.

Til Knaldqvækselvhytterne paa Laboratoriets Grund er der hidtil ikke indlagt Vand, hvoraf Følgen er, at det til Knaldqvækselvfabrikationen fornødne Vand maa tilkjøres. Denne betydelige