

Efter at have forudskiftet disse Bemærkninger skal Kommissionen derefter tillade sig at besvare de forelagte Spørgsmaal, og vi maa da erklære:

ad 1. Ved en Sænkning af Vandspeilet i Fjorden af et saadant Omfang som foransført ved et nyt Udløb, ville de af os paapegede Forbedringer opnaas for Fiskeriet og Landbruget, og Spørgsmaalet bliver nu, hvor et saadant Udløb rettest burde anbringes. De ivende projekterede nordligere Gjennegravninger i Nærheden af Bjerggaard tør vi ikke tilraade, da Fjorden her er dyb og bredere, og Faren for en Overlømmelse fra Havet derfor er for stor. Vel kunde der mulig stikkes mod denne ved selvlukkende Sluser, men herved blev Fjorden omdannet til en Ferskvandsløb, alle de Fordele, som skulde opnaas for Landbruget ved, at det salte Vand fik Udgang til Fjorden, saldt bort, og, hvad endnu værre var, ogsaa Fiskeriet i og fra Fjorden maatte opgives. Hertil kommer endnu, at Anlægget vilde blive altfor kostbart og Vedligeholdelsesomkostningerne aldeles uberegnelige.

Derimod moa vi formene, at de tilfattede Forbedringer vilde kunne opnaas, naar en Gjennegravning fandt Sted i Nærheden af Nyminddegabs Kro, og her er da paatænkt ivende Gjennefæring, — en ca. 1,000 Alen Nord for Kroen — den af Ingenieur C. Petersen foreslaaede, der er bleven betegnet som Projektet Nr. 3 — og en omtrent ligesaa langt Syd for Kroen — Projektet Nr. 4. En Gjennefæring paa et af disse Steder vil ikke medføre Fare for en Skade bringende Overlømmelse fra Havet, da Strømmen her er smal, og paa den østre Side beskyttet af høie Klitter, der ville være et Værn imod Havet og forhindre en pludselig og hurtig Indtrængning af Vand fra dette, selv om en Stormflod skulde være som sædvanligt i nogle Dage. Begge disse Gjennefæringere vilde afhjælpe den øieblikkelige Nød, men hertil kommer, at Terrænet ved Nr. 4 er saa lavt, at en Sikkring af Løbet ikke vil kunne tilveiebringes, hvad der derimod vil kunne ske ved Nr. 3, hvor Forholdene for at staafe et fast og varigt Udløb ere gunstige. At træffe Foranstaltninger til Forebyggelse af Udløbets Plytning mod Syd, er selvsølgelig af største Betydning, for at de Søder, der ved Gjennefæringen skulde opnaas, ogsaa kunde blive af Varighed, og da vi maa gaa ud fra, at et usikkert Udløb strax vilde begynde sin Vandring mod Syd og saaledes om saa Mar igjen naae dertil, hvor det nu er med alle sine Ulemper, tør vi ikke tilraade en Gjennefæring ved Nr. 4, uanset at en saadan vilde blive langt billigere.

Kommissionen skjønner derfor ikke rettere end, at en Gjennefæring bør ske i den af Ingenieur C. Petersen projekterede Linie — Nr. 3 —, men vi maa med Ingenieur Reimers være enige i, at Udløbet bør gives en buet Form, for at lette Udstrømningen fra Fjorden og for at tvinge Strømmen i en bestemt Retning, hvorved Udløbet lettere holdes aabent, samt at det er tilstrækkeligt, at kun den sydlige Side af Udløbet stikkes ved en Høide, som efter Ingenieur Reimers Plan og Overflag, som findes blandt Bilagene, gives fornøden Høide og Længde ud imod Havet. Ligeledes kunne vi tiltræde Ingenieur Reimers Plan om, at Udløbet gives en Bredde i Bunden af 150 Fod med fornødne Sidefæring, samt en Dybde af ca. 5½ Fod under det daglige Høivandes Niveau. Det nuværende Løb burde derhos afdømmes efter Ingenieur Petersens Plan lidt Syd for den nye Gjennefæring, hvorved mellem denne og Dæmningen vilde opnaas en Slags Havn eller fiske Siggeplads for Fiskerifartøjerne. Endnu skulle vi kun tilføie, at ved et saadant nyt Udløb vilde ogsaa Seiladsen i Ringløbing Fjord være sikket for mindre Handelsfartøjer.

ad 2. Efter Ingenieur Reimers forannævnte Overflag vil Udskæring og Sikkring af et saadant Udløb koste 665,000 Kr., mod hvilken Beregning vi Intet have fundet at erindre. Dog maa vi bemærke, at den aarlige Vedligeholdelse ogsaa vil medføre Udgifter, om hvis Størrelse vi imidlertid ikke have nogen begrundet Mening, og navnlig skulle vi ikke lade uændset, at den Mulighed kan komme til at foreligge, at det nye Løb med paalands Storme fyldes med Sand, som Strømmen udester da maa staafe bort, og, om den ikke skulde kunne gjøre det hurtigt nok, vil Hjælp dertil være fornøden.

I Anledning af det nye Løb formene vi ikke, at noget Erstatningskrav bør reises af de omboende Lodsieiere, da vi søle os overbevise om, at ingen skadegjørende Overlømmelse derved vil kunne bevirkes, og kunne vi saaledes kun anse de fra nogle enkelte Beboere, navnlig fra Lønne Sogn, fremsatte Betæneligheder ved og Indsigelser imod det projekterede Løb, hentede fra, at deres Enge og Marker skulde blive overlømmede, for ubegrundede, i hvilken Henseende vi navnlig ikke skulle lade ubemærket, at Mange, hvis Sorde ere ligesaa lavt liggende og altsaa ogsaa ligesaa udsatte for Overlømmelse,