

I samme Paragrafs sidste Linie forandres „2 Alens“ til „1½ Alens“. I § 19, 1ste Punktum, 1ste og 2den Linie sættes „25 Alen“ istedetfor „20 Alen“, hvorhos Resten af dette Punktum udgaar.

I § 23 tilføjes i Slutningen: „Paa Torve, Pladser, langs Boulevarden, Søer, Park-anlæg o. Lign. kan denne Højde end yderligere forøges med ½ Alen.“

I § 24, 3die sidste Linie sættes Punktum efter Ordet „Højde“, hvorhos der istedetfor de derefter følgende Ord sættes: „Hvor Gæbelbredden er 25 Alen eller derover, kan Bygningskommissionen indbrømme den samme Tilladelse for Taarnpartier samt for Kvist- og Gavlpartier, naar disse udgjøre arkitektoniske Dele af Facaden.“

I § 25, 4de Punktum forandres Ordene: „den af disse, som den Byggende selv op-giver“ til „Gjennemsnittet af disse Brede.“

§ 35, 2det Punktum affattes saaledes:

„Disse Trapper skulle være adskilte enten ved en Grundmur, der ikke maa have Døre eller andre Åbninger ud mod nogen af Trapperne, eller ved to udmurede Bindingsværks Stille- rum, der have mindst 1½ Alens Afstand fra hinanden, og hvori der kun maa være Døre eller Vinduer ud til den ene af Trapperne; endvidere skal der være fri og uhindret Udgang til begge Trapper fra hver Beboelsesleilighed, uden at det er nødvendigt at passere en anden Beboelses- leilighed eller en fælles Gang for at komme til en af Trapperne.“

I samme Paragraf, næstsidste Linie forandres „6 Lommer“ til „7 Lommer“.

I § 37, 2den Post, 4de Linie sættes Punktum efter „Tagværk“, hvorefter der istedetfor de følgende Ord: „saavel som fra Blændlister, Panel og anden Beklædning med Undtagelse af et Jodbrædt“, indsættes et nyt Punktum saalydende: „Betræk paa Blændlister, Panel og anden Beklædning, med Undtagelse af et Jodbrædt, er forbudt.“

I samme Paragraf, 5te Post, tilføjes: „Dog kan Bygningskommissionen tilstede Af- vigelse herfra, naar Skorstensrøret udmunder i Tagfladen.“

I § 40, 4de Linie forandres „10“ til „8“.

Efter § 40 indsættes en ny Paragraf saalydende:

„Enhver ny Bygning, som er bestemt til Beboelse, og hvis til Beboelsesværelser stø- vende Skorstensrør have et Areal, som er mindre end det Dobbelte af det i § 40 fastsatte Minimum, skal have Ventilationskanaler jevnfides Skorstensrørene og med et saadant Areal, at det med Tillæg af Skorstensarealet, giver idetmindste det Dobbelte af det i § 40 fastsatte Minimumsareal for Skorstensrør. For Bygninger med fuldstændigere Ventilationsindretninger kan denne Bestemmelse bortfalde med Bygningskommissionens Samtykke.“

I § 41, 2det Punktum udgaa Ordene: „dog ikke i Tagrummet“, hvorhos dette Punktum flyttes fra § 41 til § 43 som en ny Post.

I § 41, sidste Punktum tilføjes efter „Emrør“ Ordene: „med Emklap“.

I § 42, sidste Punktum forandres Ordene: „indtil 18 Lommer“ til: „mindst 18 Lommer.“

I § 43 foretages følgende Forandringer:

I Linie 1 indskydes foran „Kaffelovne“ Ordet „Ternovne“. Post 1 affattes saaledes:

a) fra Træ i Loftet 12 Lommer og fra Træ i Bæge, der hovedsagelig bestaa af Træ, 18 Lommer.

b) fra Træ i udmuret Bindingsværk og andet Træværk med Undtagelse af Gulvene 8 Lommer.“

Imellem Post 1 og 2 indskydes en ny Post saalydende:

„Kaffelovne af Porcellan, Ler, Murværk og lignende Materiale maa ikke anbringes nærmere ved Træværk end 4 Lommer, Ternrør fra saadanne Døne ikke nærmere ved Træ- værk end 8 Lommer“.

Posterne 2, 3, 4 og 5 forandres derefter til henholdsvis 3, 4, 5 og 6.

I ny Post 3 forandres „De“ til „Ternovne“ og i 2den Linie „Kaffelovnes“ til „Dørens“.

I ny Post 5 sidste Linie forandres „dagligt“ til „stadiet“, hvorhos tilføjes et nyt Punktum saalydende: „Naar Rørene føres igjennem Stillevægge, der ikke ere af Grundmur, skal Stillevæggen udenom Røret indtil en Afstand af 8 Lommer fra dette være udmuret“.

Som ny Post 7 tilføjes, som ovenomhandlet, 2det Punktum af § 41.

§ 45 affattes saaledes:

„Enhver Skorsten, der er bestemt til at bortføre en saa stor Røgmasse, at den af Bygningskommissionen antages at ville blive til Besvær for de Omboende, saafremt den ikke gjøres tilstrækkelig høj, skal opføres til en Højde af mindst 35 og efter Bygningskommissionens