

at den ffete Udvidelse af Universitetets Lokaler ved Indretning af Auditorier i den af den polytekniske Læreanstalt hidtil benyttede Gjendom i Studiestræde, ligesom ogsaa den i de senere Aar stærkt tiltagende Benyttelse af Universitetets Lokaler, nødvendiggør en Forhøjelse af den hidtidige Vedligeholdelsessum for Universitetet 4,310 Kr., til 5,000 Kr.

Til 9. a. 2. Beløbet er saaledes fordelt:

1. Hovedstandsættelse af Selsø Kirke samt Opførelse af et Kirkehus ved denne	27,300 Kr.
<p>Allerede ved Kirkesynet i Sommeren 1888 over denne Kirke blev det af Synet bemærket, at hele Kirken maatte istandsættes, og efter senere gentagne Gange at være kommet tilbage hertil har Synet i Sommeren 1893 udtalt, at en Hovedrestauration af Kirken maa anses dels for nødvendig, dels for i høj Grad ønskelig. Ved en nøjagtig Underjøgelse har det ogsaa viist sig, at de i Tidens Løb foretagne Vedligeholdelsesarbejder ikke have kunnet afværge den gamle Kirkebygningens Forfald, saaledes at en længere udsat Hovedstandsættelse endog vil medføre Fare for Nedstyrting. Efter Tegning og Overslag vil en Hovedstandsættelse af Kirken med Fremhævelse af dennes ejendommelige arkitektoniske Forhold koste det anførte Beløb af 27,300 Kr., hvorunder dog er indbefattet 1,500 Kr. til en Varmeindretning, 1,400 Kr. til Jordregulering og Brolægning samt 2,500 Kr. til Opførelse af et Kirkehus, bestemt til Aftrædelse for Sognepræsten, til Opholdssted for Kirkegangskoner samt forud for Daab og endelig til Materialrum. Et saadant Kirkehus, som behøves paa Grund af, at Kirken ligger helt isoleret, og at der paa den højt liggende Kirkegaard er idelig Blæst, har hidtil været erstattet ved en skæmmende Tilbygning til Kirken.</p>	
2. Hovedstandsættelse af Taarnet ved Gladsaxe Kirke	6,077 —
3. Opætning af 6 nye Reoler i Universitetsbiblioteket	1,150 —
4. Fornyeelse af et Kældergulv og Istandsættelse af Pigekammer og Køkken i det astronomiske Observatorium	1,800 —
5. Anbringelse af et Sernstatit omkring det astronomiske Observatoriums Grund	5,700 —
6. Fornyeelse af det murede Bassin i den botaniske Have	3,900 —
7. Fortsat Anbringelse af Sernstatit omkring den botaniske Have langs Østervoldgade	5,737 —
	51,664 Kr.

Til 9. b. 1. Som i Finanslovsforslaget for 1893—94.

Til 9. b. 2. Som allerede i Anmærkningerne til Finanslovsforslaget for 1893—94 S. 378 bemærket, har den Omstændighed, at de tidligere af Universitetskæsturen benyttede Stuer i Kommunitetsbygningen ere tagne i Brug for forskellige af Universitetets Kontorer, som derved have erholdt mere rummelige Lokaler, medført en Forøgelse af de under denne Konto hørende Udgifter. Denne Merudgift kan anslaaes til 249 Kr., nemlig 144 Kr. til forøget Brændsel (4 Fabne Brænde) og 105 Kr. til Rengøring (derunder Opbøring af Brændsel). Kontoens samlede Beløb, der i Finanslovsforslaget for 1893—94 var opført med 7,303 Kr., jfr. Anmærkningerne S. 379, vil herefter blive at forhøje til 7,552 Kr., der ere saaledes fordelte:

a. Brændsel	1,989 Kr.
<p>(herunder 36 Væster Kul, 12 Fabne Brænde og Godtgørelse til Universitetets Portnerste for Brænde 50 Kr.)</p>	
b. Belysning	2,337 —
<p>§ 1892—93 blev forbrugt 467,200 Sjetteedel Tdr. Gas.</p>	
c. Gadesejning	400 —
d. Rengøring i Bygningerne	1,422 —
e. Urenes Optræfning	79 —
	6,227 Kr.