

passerne, idet Flertallet har den Opfattelse, at Faren for Sprængning lige saa godt kan indtræde, naar der blot er fyret under Kedlen, som naar den af Kedlen udviklede Damp benyttes, altsaa, „naar Kedlen er i Brug“.

Forslaget under 16. er tidligere motiveret.

Hvad endelig angaar Forslaget under 17. skal Flertallet udtale, at denne Tillægsparagraf ikkun er en Tydeliggørelse til Gennemførelse af de Ændringer under 1., 2., 12. og 14., hvorved man har fremhævet, at Lovforslagets Bestemmelser baade gælde de Personer, der forestaa Pasningen af Kedlerne, og dem, som selv varetage alle Enkeltheder ved Pasningen.

Ændringsforslag.

Af Flertallet (Brun, Carstensen, Jussing og W. Petersen):

Til § 1.

1) § 2den Linie tilføjes efter „forestaas af“: „eller overlades til“.

Til § 2.

2) § 1ste Linie indstyttes imellem „af“ og „:“: „eller selvstændig at passe“.

3) § 3dje Linie forandres Tallet „150“ til: „300“.

4) § 4de Linie udgaar Ordet „over“ foran „100 Rd's“, og i 5te Linie indstyttes efter „Kvadrattommer“: „og derover“.

5) § 8de Linie tilføjes efter „paagældende“: „er ædruelig og paalidelig, samt“.

6) § 3dje Linie fra neden forandres Ordet „Maskinpassere“ til: „Kedelpassere“ og ligeledes i Linien Slutning og den næstsidste Linies Begyndelse.

Til § 3.

7) § 1ste Linie forandres „Maskinpassere“ til: „Kedelpassere af 1ste Klasse“.

8) § 7de Linie forandres Tallet „18“ til: „20“.

9) § 8de og 9de Linie forandres Ordene „i et. Dampmaskiner“ til: „ved Forsærdigelsen af Dampkedler“.

10) Som nyt Stykke tilføjes:

„Naar en Kedelpasser af 2den Klasse, der uafbrudt i mindst 1 Aar selvstændig og ulastelig har passet en Dampkedel, ønsker at fremstille sig til Eksamen for Kedelpassere af 1ste Klasse, kan Fabrikinspektøren, naar han anser Manden for at være egnet til at passe eller forestaa Pasningen af de i § 2 nævnte Kedler eller Kedelanlæg, meddele ham en Attest, der fritager ham for den i Paragraffens 2det Stykke fordrede Uddannelse i et Kedelværksted“.

Til § 4.

11) Paragraffen omredigeres saaledes:

„Til at passe de Dampkedler, som ikke henhøre under § 2 (Kedelpassere af 2den Klasse) udkræves, at vedkommende er i Besiddelse af et af Fabrikstilsynet udstedt Bevis for, at han for samme har fremlagt troværdigt Vidnesbyrd om, at han er en ædruelig og paalidelig Person, og at han i mindst 3 Maaneder er blevet vejledet i Kedelpasning af en efter Fabrikstilsynets Støn baade kyndig og paalidelig Mand“.

Til § 5.

12) § 2den Linie tilføjes efter „Pasningen af“: „eller passet“.

13) § 5te Linie forandres Ordene til: „paatage sig samme Virksomhed“.

Til § 6.

14) § 1ste Linie indstyttes efter „Pasningen af“: „eller til selv at passe“.

Til § 7.

15) § 1ste Linie indstyttes efter „Pasningen af“: „eller passer“, og i samme Linie forandres Ordene: „Kedlen er i Brug“ til: „der er Fyr under Kedlen“.