

Skorstene forlanges opførte til den fulde Højde, som Bygningsloven nu hjemler, dels herved, at Indfyringen i Røedlerne søges forandret saaledes, at Røgen forteres paa Tjørstedet. For dernæst at faa fuld Klarhed med Hensyn til Spørgsmaalet om den mulige Brandfare fra de paagældende Bygninger har Brandinspektøren været opfordret til at afgive en Erklæring om dette Spørgsmaal; og denne gaar ud paa, at naar der ved Bygningens Konstruktion træffes visse nærmere paapegede Sikkerhedsforanstaltninger, vil Faren for en mulig Overførelse fra Ild i de omgivende Bygninger være saa ringe som mulig. I denne Forbindelse skal ogsaa bemærkes, at Krigsbestyrelsen paa Kommissionens Foranledning har givet Tilfagn om ikke at lade opføre høje eller brandfarlige Bygninger paa Fæstningens Materialgaard.

Der har i Kommissionen været drøftet 2 forskellige Planer til Bibliotekets Placering paa Grunden ved Frederiksholms Kanal. Den ene Plan er den, som ligger til Grund for den ovenfor gjorte Beregning over Udgifter til Erstatningsbygninger etc.; efter denne vil Biblioteksbygningen komme til at ligge i en af Hensyn til Opnaaelsen af det fornødne Lys nødvendig Afstand af 35 Alen fra Grundene ved Ny Kongensgade og nærme sig den militære Materialgaard paa 3—5 Alen, hvilket nødvendiggør Fjernelsen af de Halvtagssture, som findes paa den sidstnævnte Grund. Den anden rykker Bygningen 15 Alen længere mod Syd, altsaa 50' Alen fra Ejendommene ved Ny Kongensgade og som Følge heraf 10' Alen ind paa Fæstningens Materialgaard. Hvis den sidste Plan vælges, vil det medføre en yderligere kontant Udgift af 40,000 Kr. i Erstatning til Krigsministeriet til en ny Kontorbygning for Forplejningskorpset. Denne Plan skulde have den Fordel fremfor den anden, at det vilde blive muligt at anlægge en Tværgade nord for Biblioteket, i det der vilde kunne tilbydes Grundejerne i Ny Kongensgade en Strækning af 10 Alens Bredde til Opførelse af Bygninger med Facade mod en saadan Gade. Planen vilde tillige have det Fortrin, at det under Bibliotekets Opførelse blev muligt at bevare den tilstødende gamle Artillerikaserner. Men mod at vælge denne Placering kan paa den anden Side anføres, dels at der vil blive gjort et Indgreb paa den militære Materialgaards Grund, som, hvis den anden Plan foretrækkes, vil bevares urørt for Fremtiden, dels den forøgede Udgift af 40,000 Kr., hvortil kommer, at der ogsaa maatte staves en Grund med passende Beliggenhed til Forplejningskorpsets Kontorbygning. Endelig synes det at kunne være Tvivl underkastet, om det vilde være nogen Fordel at faa en Tværgade, benyttet til al Slags Færdsel, lagt nord for Biblioteket. Afstanden af 35 Alen til Nabogrundene er tilstrækkelig bred til at staffe Biblioteket rigeligt Lys, og man vil, hvis man undlader at lægge Gade her, kunne med Bevarelse af en Række smukke Vindetræer faa anlagt et tiltalende beplantet Bælte med afstakne Gange. Bestemmer man sig saa yderligere til med det samme at nedbryde Hømagasinet ved Vestervoldgade, hvorved Biblioteket bedre vilde komme til sin Ret, kunde der ogsaa her, indtil Bibliotekets Udvidelse en Gang finder Sted, anlægges et smukt beplantet Parti som en Fortsættelse af det ovennævnte beplantede Bælte mod Nord. Efter hvad der er meddelt Kommissionen, vilde der kunne indrettes Lokaler for Hømagasinet i Staldetatens Havremagasin paa Slots- holmen for en Udgift af ca. 5,000 Kr. Men Kommissionen har ikke ment at ville tage bestemt Standpunkt til dette noget mere underordnede Spørgsmaal, men skal henstille at træffe Valget mellem de to forskellige Placeringer af Biblioteket paa denne Grund.

Vi tillade os for at lette Overfigten at vedhæfte denne Indstilling en Plantegning af hver af de to Grunde, som vi alternativt foreslaa, nemlig Grunden paa Slotsøen mellem Arsenalet og Proviantgaarden og Grunden ved Frederiksholms Kanal, idet vi paa hver af disse have ladet indtegne en Grundplan af Biblioteket, saaledes som dette foreslaaes opført nu med Anthoning af den paatænkte senere Udvidelse.