

sættes 1ste Klases Stempel paa dem, men dog saaledes, at der konstateredes Sygdomssymptomer hos dem. Af disse vare 1,045 tuberkuløse. Med andre Ord 46,6 pCt. af de Kreaturer, der bleve slagtede i de offentlige Slagtehusene i Aalborg, vare befængte med Tuberkulose, naturligvis dog for en hel Dels Vedkommende kun i en ganske ringe Grad, i saa lille en Udstrækning, at det store Flertal af Kreaturerne, 2,091 $\frac{1}{2}$ , kunde stemples som 1ste Klases; kun 130 $\frac{3}{4}$  fik 2den Klases Stempel, medens Resten enten maatte kasseres helt eller koges under saa betryggende Forhold, at man var sikker paa, at alle de Sygdomsspirer, der vare deri, bleve tilintetgjorte. Se vi nu, hvorledes det stiller sig med de Okser, der tilførtes Kontrolstationen, indførtes der i slagtet Tilstand 1,565, af hvilke kun 297 eller godt en Femtedel viste Sygdomssymptomer. At der viste sig en saa betydelig Forskel, har dels sin Aarsag i, at man ikke har været i Stand til at kontrolere Sygdommen i disse Tilfælde i saa stor Udstrækning som, hvor Slagtningen foregaar under Dyrlægekontrol, og det uagtet der altid skal medfølge fastsiddende Organer i de Kroppe, der skulle kontrolleres. Men der er en anden Ting, der ogsaa spiller en Rolle herved, og det er, at en Del af de Kreaturer, der indføres under Navn af Okser, i Virkeligheden er Kvier eller store Kalve, som ere over den Vægt, at de kunne passere som Kalve, og da det gerne viser sig, at Sygdommen hyppigere er til Stede hos de ældre Kreaturer end hos de yngre, har det vel noget medvirket til det foreliggende Resultat. En anden Ting, som vel er den væsentligste Aarsag, er dog nok den, at en Slagter, der hjemme slagter sine Kreaturer og ser, at et er befængt med Tuberkulose eller anden Sygdom i en saadan Grad, at han maa gaa ud fra, at Dyret, naar han fører det til den offentlige Kontrol for at faa det synet, enten vil blive kasseret eller faa 2den Klases Stempel, vogter sig for at komme til Kontrolstationen med det og søger at faa det solgt paa anden Maade uden at faa det stemplet. Der foreligger saaledes Bevis for, at Slagtningen i de offentlige Slagtehusene er langt mere betryggende, idet man ikke derfra faar Løv til at udføre Kød, som er sund-

hedsfarligt. For Kalves Vedkommende stiller det sig paa samme Maade. Af Kalve er slagtet paa Slagteriet 2,193, deraf 115 syge, af disse vare igen 84 eller 3,8 pCt. angrebne af Tuberkulose. Af tilførte Kalve var der omtrent dobbelt saa mange, nemlig 4,496, af hvilke kun 81 syge, og deraf vare kun 50 angrebne af Tuberkulose, altsaa 2,6 pCt. Man ser, at det samme Forhold er til Stede der, de fleste Sygdomstilfælde kunne paavises hos dem, der ere slagtede i de offentlige Slagtehusene, og det uagtet det fortrinsvis er de Slagtere, der have de bedste Varer, som komme til Slagtehusene, altsaa de Slagtere, der købe Kreaturer, som se ud til at være sunde. For Svinenes Vedkommende viser det sig, at af dem, der ere slagtede i de offentlige Slagtehusene, 1616, have 425 været syge, deraf 319 eller 19,8 pCt. været angrebne af Tuberkulose; af de, der ere tilførte til Kontrollen, 2,286, have kun 196 eller 8,7 pCt. været angrebne, og af de Svin, som ere blevne slagtede paa Koopmanns Slagterier og paa Andelsslagteriet i Nørresundby, er der kun ca. 5 pCt., som have haft Tuberkulose. Det vil naturligvis ikke sige, at de Svin, der ere slagtede paa Koopmanns Slagteri og paa Andelsslagteriet, ere saa meget sundere end de, der ere kontrollerede paa Kontrolstationerne, og De ville se, hvor urimeligt det er, fordi der er Kontrol paa et Slagteri, at fordrer at have Ret til at indføre Slagteriprodukter uden anden Kontrol til Forhandling som 1ste Klases Varer i Byerne. Nu ville De maaske — og jeg skal indrømme, at det er rigtigt — anføre her, at naar det har vist sig, at der er saa mange færre Tilfælde paa Andelsslagteriet og Koopmanns Slagteri, har det ogsaa noget sin Aarsag deri, at det er for en Del yngre Svin, der slagtes der — der slagtes gennemgaaende flere lidt ældre Svin paa offentlige Slagtehusene og tilføres Kontrollen. Sikkert er det imidlertid, at dersom de Svin, der slagtes paa de store Slagterier, underkastes samme effektive Kontrol som paa Slagtehuset, vil Procenten komme højere op. Jeg har hørt, at man paa Andelsslagterierne anslaar Tuberkuloseprocenten til 2, og hvis det er Tilfældet, viser det sig, at den Omstændighed, at Andelsslagteriet og Koopmanns