

Saltvandsgræsserne ville fremmes i Væksten. Varer det nu længe, inden der igen indtræder Oversvømmelse, vil en Del af Saltvandsgræsserne gaa ud paa Grund af Regnen, og Ejeren faar da ofte ikke passende Udbytte af Engen.

Man maa derfor betragte Oversvømmelsernes Nytte for Marsken som problematisk, og Kommissionen tillader sig til Støtte for sin Anskuelse i saa Henseende foruden til det i Hedeselskabets Skrivelse anførte at henvise til vedlagte fra Inspektør Feilberg indhentede Erklæringer af Juni—August 1904 (Aktstykker 2 a—c), som man paa Grund af Inspektør Feilbergs mangeaarige Erfaring i Spørgsmaal af lignende Art mener at kunne tillægge en særlig Vægt.

Kommissionen maa herefter holde for, at det vil være stor Fordel for Engene, at de beskyttes mod Havets Oversvømmelser ved Digeanlæg. Dette turde vistnok ogsaa være den almindelige Mening mellem Beboerne, og der kan henvises til, at man langs Kysterne af Nordsøen næsten overalt, hvor der findes Marskenge som her, er gaaet til de betydelige Udgifter, som en Inddigning medfører.

Naar Spørgsmaalet derefter bliver, om Kommissionen af Hensyn til Bekostningerne kan tiltræde, at Sagen søges fremmet paa det foreliggende Grundlag, skal man tillade sig at bemærke følgende: De med Gennemførelsen af Styrups Projekt forbundne Omkostninger ere i Andragendet af 16. Marts 1905 og Hedeselskabets Skrivelse af 17. s. M. anslaaede til 1,350,000 Kr., heri dog ikke medregnet eventuelle Udgifter til Bygning af Sluser for Vedsted og Darum Bække. Fra de paagældende Beboeres Side haves der Tilsagn om et Beløb af indtil 675,000 Kr., hvorhos Ribe Amtsraad har vedtaget at yde et Tilskud af 50,000 Kr. Det af Statskassen paaregnede Tilskud skulde herefter andrage ca. 625,000 Kr. I den med det høje Ministeriums Skrivelse af 27. Maj 1905 fremsendte Erklæring over Sagen fra Havneingeniør Westergaard af 7. Maj 1905 (Aktstykke 1 f) udtaltes, at Overslaget var for lavt beregnet, og at det maatte forhøjes med ca. $\frac{3}{4}$ Mill. Kr.; heri var endda ikke taget Hensyn til, om de til Bygningen af de nødvendige Sluser beregnede Summer vilde slaa til. Da det kunde ses, at der her maatte foreligge en Misforstaaelse, mente Kommissionen straks i Sagens Interesse at burde henvende Havneingeniør W.s Opmærksomhed paa de Punkter, hvor der formentlig forelaa Fejltagelser, og under 22. September 1905 fremsendte Vandbygningsdirektøren en ny Erklæring, dateret 14. Juli 1905 (Aktstykke 1 g). Af disse Erklæringer fremgaar, at Hr. Ingeniør Westergaard formener, at Digets Højde er noget for lavt beregnet, hvilket vil medføre en Forøgelse af Jordarbejdet, og dernæst bemærker han, at de af Ingeniør Reimers foreslaaede Skraaningsanlæg paa Digets ydre Side formentlig maa foretrækkes for de i Landinspektør Styrups Projekt foreslaaede. Derved vil Udgiftsoverslaget forøges noget, men Kommissionen anser det iøvrigt ikke for muligt paa det foreliggende Grundlag at opstille en rigtig Beregning af Udgifterne; en saadan kan formentlig ikke gøres uden ved at udarbejde et nyt udførligere Projekt; Kommissionen henviser her bl. a. til, at Hovedspørgsmaalet for et Digeanlæg, nemlig Højden, hvortil Diget skal føres op for at give Sikkerhed mod Oversvømmelser fra Havet, neppe kan siges at have faaet en endelig Besvarelse (Aktstykke 1 f og g), men Kommissionen er imidlertid kommet til den Anskuelse, at den ikke kan betragte det som indbefattet i det Hverv, der er overdraget Kommissionen ved det høje Ministeriums Skrivelse af 27. Maj 1905, at foretage de Forundersøgelser, som ere fornødne for at kunne udarbejde et saadant Projekt. Selv om imidlertid det foreliggende Projekt med tilhørende Overslag paa forskellige Punkter maa korrigeres, saaledes at Omkostningerne i det hele ville komme til at andrage et større Beløb end paaregnet, mener Kommissionen dog at kunne se bort herfra, idet man anser det ovennævnte fra den langt overvejende Del af Lodsejerne*) fremkomne Tilbud som fuldt tilfredsstillende, naar henses til de Ofre, der af Statskassen ere bragte i andre lignende Tilfælde, jfr. for de lollandske Digers

*) Kommissionen tillader sig at henvise til vedlagte Oversigt, som Hedeselskabets ledende Ingeniør velvilligt har tilstillet samme (Aktstykke 2 e), af hvilken det fremgaar, at det navnlig er Beboerne af Hillerup og Omegn, som ere i Oppositionen, og at Modstanderne kun antages at repræsentere et Areal af ca. 2,237 Tdr. Land eller $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{6}$ af hele Arealet.