

Medansvar i den Handling, der her er foretagen, og dette Medansvar, siger jeg, er ført over paa Tingets øvrige Medlemmer ved, at Sagen er omtalt i Betænkningen. Men derfor mener jeg ikke paa nogen Maade, at Udvalget og Tinget have Hovedansvaret, det maa og skal falde paa Administrationen, ligesom jeg i det hele mener, at Rigsdagen som Regel ikke kan blande sig i Spørgsmaal om Afskedigelse af Embedsmænd, medmindre Spørgsmaalene rejses under Forhandlingerne i Finansudvalget eller i Tinget som Helhed.

Den højtærede Minister siger, at Forglemmelsen drejer sig om $\frac{2}{3}$ af det projekterede Beløb. Ja, man kan læse Tal paa mange Maader. Naar den højtærede Minister siger, at det drejer sig om $\frac{2}{3}$ af de 150.000 Kr., som dette Varmeapparat kostede, kan man ogsaa sige om disse 150.000 Kr., som skyldes Ingeniør Kochs Overslag, at $\frac{2}{3}$ af denne Sum er det, som Clemmensen har regnet fejl, men det mener jeg dog, man under ingen Omstændigheder kan gøre. Hvis man endelig vil se paa Sagen anderledes, end jeg har gjort, maa man sige, at Fejlen er en Del af det af Clemmensen fremsatte Overslag. Men det vil saa oven i Købet blive mere end $\frac{2}{3}$. Men det Ræsonnement er slet ikke rigtigt, det drejer sig i Virkeligheden om hele Byggeforetagendet, og Byggeforetagendet til Ministerialbygningen var noget over 234.000 Kr., og selv om man tager hele Summen, de 87, 000 Kr., som Clemmensens Fejl, kommer man ikke til $\frac{2}{3}$, langt fra. Jeg vil imidlertid paastaa, at jeg har Ret, naar jeg siger, et det ikke er dette Beløb, der overhovedet er hans Fejl, det er kun de 43.000 Kr. De Bygningsforanstaltninger, der høre med til Kanal- og Varme anlæg, Varmekamre o. s. v., er det, han har glemt. Men derimod, som jeg sagde i Eftermiddags, vare Skabene og Ovnene Foranstaltninger, man kunde tale om, hvorvidt man vilde have eller ej. Det er egentlig ikke nogen Forglemmelse, det er Spørgsmaal, som ere komne op langt senere.

Den meget store Udgift, som hedder Flytningsudgift, kan man vanskeligt lægge Clemmensen til Last, saaledes som man har gjort det. Det forholder sig nemlig saaledes, at Staldmestergaarden i Virkeligheden bør regnes med, som jeg sagde før. Jeg synes

egentlig ikke, at dette kan tale til Fordel for Clemmensen, ikke paa nogen Maade, at han har gjort Fejl paa begge Steder. Det er ikke derfor, jeg har taget det med, men fordi jeg mente, at man saa rettest paa Sagen, naar man tog det med. Det er ved Staldmestergaarden, Clemmensen gør disse Erfaringer. Han gør dem ikke paa det Tidspunkt, hvor han faar sendt Betænkningen til Erklæring fra Generaldirektøren, som jeg nu hører han har faaet, det vidste jeg for Resten i Forvejen. Paa det Tidspunkt lever Clemmensen nemlig endnu i den Tro, at han i Virkeligheden ikke skulde have dette Varmeapparat med i sit Overslag. Han har ikke set, antager jeg, paa Ingeniør Koch's Overslag, men kun set paa sit eget. Det er i Overensstemmelse med den Opgave, der er stillet ham. Det er det centrale Punkt, hvilken Opgave der er stillet. Vi hørte fra det ærede Medlem for Københavns 2den Valgkreds (Ivar Berendsen) den bestemte Udtalelse, der er i Overensstemmelse med, hvad jeg ved og omtalte i Formiddags paa en lidt anden Maade, at Bygningsinspektøren har svævet i den Tro, at der ikke var forlangt noget Overslag, som indeholdt Varmeapparat, til Brug for Kommissionens Betænkning. Det, der kommer frem ved Staldmestergaardens Ombygning, gør, at Clemmensen gaar hen og siger, som sagt, i Juni Maaned 1908: Her er en Fejl. Han bliver klar over, at man bliver nødt til at flytte alle Kontorerne, og saa kommer Clemmensen hen og ser, hvad der sker, naar de flytte alle Kontorerne. Saa undersøger han, i hvilken Tilstand Kontorerne befinde sig. Han ser f. Eks., at Linoleummet i disse Kontorer er lagt saaledes, at Møblerne staa paa Gulvet, medens Linoleummet er lagt rundt omkring dem. Ved en Flytning kan man ikke stille Møblerne nøjagtig paa samme Sted, og da man i det hele vil komme til at bytte om paa en hel Del af Kontorerne, maa man lægge nyt Linoleum i alle Kontorerne. Ligeledes viser det sig, at denne Bygning er overordentlig slet vedligeholdt fra tidligere Tid, saa det næsten er en Skam for Staten. Han ser der, at der ikke en Gang er malet bag ved de Steder, hvor Reolerne staa, somme Steder mangler endog Panelet. Kort sagt alle Værelser maatte repareres, naar denne Flytning skulde være saa gen-