

der kan komme ud, føler jeg mig ganske overbevist om, at saa vilde man ikke have kunnet samle 834 Underskrifter paa den Adresse. Men een Ting til er jeg ganske sikker paa, og det er, at hvis man i Dag eller i Morgen, hvornaar det nu bliver, vedtager her i Tinget og Rigsdagen vedtager, at nu skal der lukes ved Hvide Sande og Udløbet igen være ved Nymindégab, altsaa de gamle Forhold skulle skabes igen, saa skulle De faa at se, at Strømmen vil vende sig ogsaa blandt de 834, thi det, som det store Flertal af dem ønsker, er ikke et Udløb ved Nymindégab, men et andet Udløb Nord for Nymindégab.

Man siger endvidere i Flertallets Betænkning: „Hvad selve Anlægget angaar, der skal sikre Kanalen et konstant Profil paa sin nuværende Plads, føler man sig ingenlunde betrygget med Hensyn til dets Holdbarhed. Hvilken Virkning Udstrømmen vil have paa Anlægget, naar Vandet maaske efter en Stormflod, der i Fjorden kan medføre en Vandstandshøjde af ca. 3 m, presser paa for at komme ud gennem den ret snevre Port, lader sig ikke forud beregne saa lidt som Virkningen af Havets Angreb; og Udvalget har ikke modtaget nogen Udtalelse om Værkets Holdbarhed, hvorved Flertallet føler sig betrygget“. Dette forekommer mig ogsaa at være meget mærkeligt; man føler sig ingenlunde betrygget med Hensyn til Holdbarheden af Anlægget, og man siger, at man har ikke modtaget nogen Udtalelse om Værkets Holdbarhed, hvorved Flertallet føler sig betrygget. Jeg vil spørge de Herrer af Flertallet: Fra hvem ønsker man at faa en saadan Udtalelse, hvorved man skal føle sig betrygget, naar man ikke kan føle sig betrygget ved den Udtalelse, som er fremkommen fra Hvide Sande-Kommissionen? Har man noget at klage med Hensyn til den Sagkundskab, som Hvide Sande-Kommissionens Medlemmer repræsenterer? Jeg har ikke hørt en saadan Klage, jeg har tværtimod fra alle Sider hørt lutter Anerkendelse overfor Hvide Sande-Kommissionens Medlemmer, og da ikke mindst overfor dens tekniske Medlemmer. Og have da ikke, maa man forundret spørge, de tekniske Medlemmer udtalt sig med Hensyn til den Holdbarhed, som er til Stede, naar man foretager dette Anlæg?

Det skulde man jo ikke tro efter det, som Flertallet her skriver. Man maa virkelig tro, at Flertallet har glemt, hvad der staar i selve de Lovforslag ledsagende Bemærkninger: Der er nemlig der en Udtalelse, og der er endvidere her i Betænkningen en Udtalelse fra Hvide Sande-Kommissionen, der siger, at man med fuldstændig Tryghed og Sikkerhed kan arbejde derovre paa enhver Tid af Aaret, naar man da i det hele taget kan arbejde, hvis man følger Hvide Sande-Kommissionens Plan. Der staar endvidere i selve den Lovforslag ledsagende Udtalelse, at det er „Beskyttelsesværker, om hvilke man med Sikkerhed tør udtale, at de ville kunne staa overfor Angreb af Havet af selv nok saa alvorlig Karakter.“ Det siger Ingeniør Monberg, Havnebygmester Møller, Direktør Kirk og Poulsen, Lemvig, den Mand, som indenfor Vandbygningsvæsenet har størst Kendskab til Vesterhavet. Altsaa, alle disse fire tekniske Medlemmer af Hvide Sande-Kommissionen sige: De Værker, vi her foreslaa at bygge, kunne staa overfor et hvilket som helst Angreb af Vesterhavet. Men saa undrer det mig meget, at Flertallet ikke føler sig betrygget, og jeg vil igen spørge: Hvad skal der til, for at Flertallet i det hele taget skal føle sig betrygget? Kan man her i Landet paavise Mænd, som have større Indsigt og Sagkundskab end netop de Mænd, som sidde i Hvide Sande-Kommissionen? Jeg tror ikke, man vil være i Stand til at paavise, at der i alt Fald i dette Land eksisterer Mænd, der repræsenterer en større Sagkundskab paa dette Omraade.

Endvidere siger Flertallet: „Hvilken Virkning Udstrømmen vil have paa Anlægget, naar Vandet maaske efter en Stormflod, der i Fjorden kan medføre en Vandstandshøjde af ca. 3 m, presser paa for at komme ud gennem den ret snævre Port, lader sig ikke forud beregne“. Det lader sig selvfølgelig meget godt beregne, det er klart, og naar man her taler om en Vandstandshøjde af 3 m, er man ogsaa ganske paa Vildspor, det er en fuldkommen Overdrivelse. Man glemmer, at Udløbet ved Hvide Sande skal indsævres og sikres. Naar man taler om en Vandstandshøjde paa 3 m, tænker man paa de nuværende