

7. Bygningsudgifter.

a. Hovedstandsættelser. R. 13 419 Kr., B. 12 155 Kr., F. 29 245 Kr.

Skaarup Seminarium.

Til Anskaffelse af en Kakkelovn..... 525 Kr.

Gennem en 10aarig Periode har Seminariet anvendt gennemsnitlig ca. 250 Kr. aarlig til Reparation af Kakkellovne, da disse alle er gamle og kræver en bekostelig og besværlig Opfyring, hvortil kommer, at Varmen fra disse Ovne er meget generende for de ved Ovnene nærmest siddende Elever. Der foreslaas derfor anskaffet foreløbig som Prøve en stedsebrændende Magasinovn. Udgiften hertil vil efter indhentet Overslag andrage 525 Kr.

Til Istandsættelse af Tag og Tagværk over Seminariebygningens Frontespice..... 595 —

Zinkdækningen paa Frontespicen er utæt og flere af Tag-spærerne angrebne af Raad, hvorfor en Reparation er nødvendig. Efter Bygningsinspektørens Indstilling vil denne koste ca. 595 Kr.

1 120 Kr.

Jelling Seminarium.

Til Installation af Centralvarmeanlæg i Seminariets Gymnastiksal og Klasseværelser og i Forstanderboligen samt Istandsættelse af Badeanstalten som 1. Del af en 3-aarig Bevilling paa ialt 30 200 Kr..... 11 850 Kr.

Seminariets Kakkellovne er alle gamle og trænger stærkt til Fornyelse. Lofterne i Klasseværelserne svæertes af Ovnrøg saa stærkt, at de maa hvidtes hvert Aar. Til Opvarmning af Gymnastiksalen findes et Varmluftsværk, der er uforholdsmæssig dyrt i Drift, som i streng Frost ikke kan give tilstrækkelig Varme, og som stadig maa repareres. Endelig er Seminariets Badeinstallation i en meget daarlig Forfatning. Ministeriet maa derfor finde det ønskeligt, at der i Overensstemmelse med Forstanderens og Bygningsinspektørens Indstilling indlægges Centralvarme i hele Seminariet og i Forstanderboligen, og at der i Forbindelse hermed foretages en Istandsættelse af Badeanlægget. Den samlede Udgift hertil er anslaaet til 30 200 Kr., hvoraf 23 700 Kr. til Varmeanlæg i Seminariet, der foreslaas udført i Finansaarene 1930—31 og 1931—32, og 6500 Kr. til Varmeanlæg i Forstanderboligen, der foreslaas udført i Finansaaret 1932—33.

Til Regulering af Forstanderens Gaard og Flytning af et Udhus 2 950 —

Det nuværende til Forstanderboligen hørende Vaskehus vil blive inddraget til Brændselsrum for Centralvarmeanlægget, og det vil derfor være nødvendigt at indrette et andet Vaskehus til Forstanderen. Da et Udhus, hvori det kunde indrettes, imidlertid er saa brøstfældigt, at det ikke kan ombygges, foreslaas det at opføre et nyt Udhus og i Forbindelse hermed at foretage en tiltrængt Regulering af Gaardspladsen. Udgiften er beregnet til ialt 2950 Kr.

14 800 —

Ranum Seminarium.

Til Udvidelse af Seminariets Centralvarmeanlæg..... 10 500 Kr.

I Finansaaret 1925—26 blev der installeret Centralvarmeanlæg i Seminariets Gymnastiksal og Badeanstalt, jfr. R. T. 1925—26, Tillæg A., Sp. 5651—52, saaledes at dette Anlæg senere kunde indgaa som Led i et Anlæg for hele Seminariet.

Fleere af Seminariets Kakkellovne er nu fuldstændig opbrændte og maa fornyes næste Aar, saaledes at det vil være nød-

At overføre... 10 500 Kr. 15 920 Kr.