

CXVI.

Forslag til Lov

om

Brugen af Røntgenstråler m. v.

(Som vedtaget af Landstinget ved 3die Behandling den 26. Marts 1930.*)

§ 1.

Indenrigsministeren bemyndiges til at udfærdige Reglement for Udførelse og Drift af Anlæg til Frembringelse af Røntgenstråler, hvori der kan fastsættes Regler for:

- a. Forpligtelse til Anmeldelse for Sundhedsstyrelsen af de ved denne Lovs Ikrafttræden bestaaende Anlæg, af Nyanlæg og af Ændringer af ældre Anlæg samt Forpligtelse til at give Sundhedsstyrelsen eller dennes befuldmægtigede Adgang til at undersøge Anlægene og de Lokaler, hvori Anlægene er installeret.
- b. Sikkerhedsforanstaltninger, der bliver at iagttage ved saadanne Anlægs Udførelse og Drift.
- c. Undersøgelse af og Tilsyn med Anlægene. Udgifterne herved bæres af Ejerne af Anlægene efter nærmere af Indenrigsministeren fastsatte Regler.

§ 2.

For saa vidt angaar Anvendelse af Radium og højfrekvente Strømme i lægevidenskabeligt Øjemed, bemyndiges Indenrigsministeren ligeledes til at udfærdige Reglement under Hensyntagen til de særlige Forhold, der paa disse Omraader gør sig gældende.

§ 3.

Tilsynet med Overholdelsen af de i denne Lov givne Bestemmelser samt de i Henhold til samme udstedte Reglementer paahviler Sundhedsstyrelsen.

Til at bistaa Sundhedsstyrelsen med det ovennævnte Tilsyn kan der af Indenrigsministeren tilforordnes en eller flere sagkyndige samt fornøden Medhjælp for disse.

Den eller de sagkyndige udnævnes af Indenrigsministeren for et Tidsrum af indtil 6 Aar ad Gangen og oppebærer et Vederlag, der fastsættes paa de aarlige Finanslove.

§ 4.

Med Hensyn til Berettigelsen til at udføre Arbejder ved Røntgenanlæg gælder de af Ministeriet for offentlige Arbejder udfærdigede Bestemmelser om Godkendelse af Prøver for elektriske Installatører, der er berettigede til at paatage sig Udførelses- og Vedligeholdelsesarbejder ved Højspændingsanlæg.

*) Se Tillæg A. Sp. 5823; Tillæg B. Sp. 1515; Landstingstidenden: Fremsættelsen Sp. 703, 1ste Behandling Sp. 786, 2den Behandling Sp. 1142, 3die Behandling Sp. 1240.