

vand er i nogle Partier under stærkt Tryk og fremkommer i saa store Mængder (Bilag, Sp. 3133), at det vil blive vanskeligt og for dyrt at afvande disse Partier til Sundhed. De afgiver en mindre værdifuld Græsvækst til Afgræsning eller Høslet.

Hovedparten af Sundets Arealer er dog sunde og i god Kulturtilstand.

6. *Jordens Benyttelse.* Alle Ejendomme drives som kvægløse Landbrug, dels fordi disse Jorder ikke er egnet for Anvendelse af Staldgødning, men vel nok ogsaa fordi der menes at være Erfaring for, at Husdyr ikke trives godt ved udelukkende at faa Afgrøder fra disse Dyndarealer, hvilket muligen kan staa i Forbindelse med den delvis mangelfulde Afvanding og maaske med for lidt Anvendelse af Fosforsyregødning til Græsarealerne.

a. *De sunde Arealer* drives saa godt som alle med Korndyrkning og Frøavl, og det er disse Arealer, der danner Grundlaget for Sundets Økonomi.

Korndyrkningen hviler især paa Byg, i mindre Udstrækning paa Hvede og Havre, hvilken sidste har været dyrket for hyppigt og derfor næsten har maattet opgives.

Frøavlens har gennem lange Tider været og er ogsaa nu præget af Avlen af Alm. Rapgræs, der hører hjemme paa saadan rig Dyndjord, især hvor Faren for Nattefrost ikke er for stor. Frøet har kvantitativt et ret bestemt afgrænset Marked fordelt over forskellige Dele af Verden, og Danmark er betydende Leverandør for Verdensmarkedet. Saafernt Mængden væsentlig overskrides, kommer Alm. Rapgræs til at konkurrere med Eng Rapgræs, der væsentligst dyrkes i Amerika, idet disse to Græsarters forskellige Anvendelighed ikke holdes klar, og Prisen falder da, og dette har været Tilfældet i de senere Aar. Iaar er Dyrkningsarealet her i Landet derfor atter gaaet ned, og Prisen er, som det ses af Tabellen Sp. 3123, atter stegen. Det synes ikke overvejende at være Forandringer i Markedsforholdene, der har foraarsaget de sidste Aars voldsomt faldende Priser, men især det forøgede Dyrkningsareal, og dette skyldes de stærkt faldende Konjunkturer paa andre Omraader. For Indførselen til Tyskland er der dog sket det, at Indførselstolden er forhøjet med 50 RM pr. 100 kg. Som Frøafgrøder dyrkes desuden Engsvingel, Spinat, sort Sennep og enkelte andre.

Sædfølgen er i stor Udstrækning: Byg med Udlæg, Alm. Rapgræs med flere Pløjninger efter Frøets Høstning, atter Byg o. s. v., men ret hyppigt maa indskydes Brak før Byg eller Brak med Isaaning af Rapgræsfrø i det tidlige Efteraar, eller der tages Spinat eller Sennep og stundom Foderroer som rensende Afgrøder.

Ved disse Jorders Drift er der foruden Afvandingens Vedligeholdelse to Faktorer af afgørende Betydning, nemlig Jordens Renholdelse og dens Gødskning. Som ved al saadan lav Jord er Ukrudtet slemt nok; det imødegaas som nævnt her ved en halv Brakning af Rapgræsstubben, ved Helbrak eller ved Afgrøder, der tillader Rensning. Gødskningen bestaar først og fremmest i Anvendelse af Fosforsyre, hvoraf der til Frø og Korn almindelig anvendes omkring 300 kg Superfosfat pr. ha aarligt, men endskønt Jorden er kvælstofrig og Omsætningen saa kraftig, at Korn og Græs har rigelig Kvælstofforsyning, saa anser de dygtigste Frøavlere det for fordelagtigt at anvende en lignende Mængde Salpeter til Rapgræsafgrøden.

Jorden er i det hele i meget smuk Kultur, omend der naturligvis er Forskel.

b. *De vandlidende Arealer* anvendes saa godt som udelukkende til vedvarende Græs. Dele deraf anvendes til Høslet som foregaaende, andre Dele anvendes til Afgræsning.

De afgiftspligtige Arealer, 1475 ha (2664 Tdr. Land), angives gennemgaaende at blive anvendt saaledes aarligt:

Korn	660 ha (1200 Tdr. Land)
Alm. Rapgræs	220 - (400 — —)
Andre Frøafgrøder, Foderroer m. m.	160 - (300 — —)
Høslet og Afgræsning	270 - (500 — —)
Brak og forskelligt	150 - (264 — —)

men det veksler en Del, og det meddeles saaledes, at der i 1932 dyrkedes ca. det dobbelte Areal med Rapgræs.

De ikke afgiftspligtige Arealer dyrkes paa tilsvarende Maade, for saa vidt de ejes og drives under Ejendommene i Sundet eller af nærboende Landmænd udenfor Sundet, medens de Parceller, der ejes af Omegnens fjernere boende Landbrugere overvejende drives med Høslet eller Afgræsning.

7. *Udbyttet.* Det kan i Almindelighed siges, at alle Afgrøderne er rige, vekslende naturligvis efter den Dygtighed, hvormed Jorden dyrkes, og fra Aar til Aar vekslende efter Aarets Vejrlig ikke mindst for Kærneudbyttet af Frø og Korn, idet de kolde Aar giver mindst Kærne. Det ligger i Sagens Natur, at de vandlidende Arealer staar tilbage for de helt sunde Arealer.