

Til 68. Af de i 1936—37 og 1937—38 ikke anvendte Beløb, i alt 22 079 Kr., ventes i 1938—39 forbrugt 10 000 Kr., som derfor herved søges genbevilget.

Til 69. Interessentskabet Flade og Ørum Sø har anholdt om Opførelse af et Reservedige mellem Høfderne Nr. 91 og 93 paa nordre Limfjordstange, umiddelbart Nord for Agger By, under Henvisning til, at det eksisterende Dige som Følge af Havets Angreb nu var saa medtaget og Muligheden af et Dige gennembrud paa dette Sted saa nærliggende, at Sikringsforanstaltninger snarest maatte foretages, saa meget mere som et Gennembrud ikke alene vilde medføre Skade paa de umiddelbart inden for Diget liggende Arealer, men ogsaa paa de lavere Arealer langs Flade og Ørum Søer og paa Fiskeriet i disse og eventuelt tillige kan medføre Gennembrud fra Flade Sø til Krik Vig. Da det ved en Inspektion paa Stedet viste sig nødvendigt straks at foretage de nævnte Sikringsforanstaltninger, bemyndigedes Vandbygningsdirektøren til at foretage det fornødne, og det dermed for Statskassen forbundne Udgiftsbeløb, 129 000 Kr., søges herved efterbevilget.

Til 70. Det foreslaas at lade Bevillingen, 22 000 Kr., udgaa, da det næppe i Finansaaret vil blive nødvendigt at foretage Oprensning i Løbet.

Til 71. Bevillingen, 290 000 Kr., skønnes at kunne nedsættes med 40 000 Kr. til 250 000 Kr., idet Arbejderne har været af mindre Omfang end forudsat.

Til 72. Forhøjelsen, 30 000 Kr., skyldes, at det har været nødvendigt dels at foretage Oprensning af Udløbet fra Fjorden gennem Havrevlen dels at oprense Indsejlsrenden til Ringkøbing.

Til 76. Da Slusebetjentstillingen har været ubesat i 10 Maaneder (jfr. Besparelsen paa Lønningskontoen) har det været nødvendigt at anvende mere løs Medhjælp end paaregnet.

Til 77. Da den Elektricitet, der anvendes ved Slusernes Drift, fremtidig indkøbes, vil der ikke blive Anvendelse for de 5500 Kr., der var bevilget til Istandsættelse af Kraftstationens Akkumulatorbatteri, hvorfor Bevillingen kan nedsættes med dette Beløb. Imidlertid har det Beløb, 6000 Kr., der var afsat til Fornyelse af Afvandingsslusens Stigbordswirer, vist sig at være for lavt anslaaet og foreslaas derfor forhøjet med 2200 Kr., hvorefter Kontoen i alt kan nedsættes med 3300 Kr.

Til 78. Da Udgifterne til Vedligeholdelse af Ledemoler og Vanddybden i Afløbs- og Tilløbskanalerne har været anslaaet henholdsvis 5000 og 2100 Kr. for lavt, foreslaas Bevillingen i alt forhøjet med 7100 Kr.

Til 79. Nedsættelsen skyldes, at Slusebetjentboligen har staaet ubenyttet i en Del af Finansaaret, og Resten af Aaret har været beboet af en Aspirant, hvis Lejeafgift føres til Indtægt under § 16 Q.

Til 81. Forhøjelsen, 400 Kr., skyldes Stigningen i Arbejdslønnen.

Til 82. Forhøjelsen, 1300 Kr., skyldes, at det har været nødvendigt straks at anskaffe en Reservemotor til Manøvrering af Stigbordene, idet den gamle Motor trængte stærkt til Reparation, og det vilde være til stor Gene og Tidsspilde for Fiskerfartøjernes Gennemslusning, om Stigbordene skulde betjenes med Haandkraft.

Til 83. Med Tilslutning af Folketingets Finansudvalg i Skrivelse af 18. November 1938 (Aktstykke Nr. 99) søges bevilget 2 Beløb paa 2400 Kr. og 20 000 Kr. til henholdsvis Fortsættelse af Glaciset langs Afløbskanalen og til Udførelse af en Høfdebeskyttelse Syd for Ledemolerne.

Til 86. Da det har været nødvendigt at antage mere løs Medhjælp end budgetteret, søges Bevillingen herved forhøjet med 200 Kr.

Til 87. Forhøjelsen, 1500 Kr., skyldes, at det har været nødvendigt at foretage en gennemgribende Reparation af Broen over Slusen samt at forny Vinduerne i Slusemester-