

Direktoratet har herved henledt Fabrikinspektørernes Opmærksomhed paa, at Bageri- og Konditoriarbejdernes Forbund ved Behandlingen af Spørgsmaalet om den Forlængelse af Loven, som fandt Sted ved Lov af 31. Marts 1941, gjorde gældende, at Hestekøretøjer og Gasgeneratorer har afbødet de Distribueringsvanskeligheder, som Benzinrestriktionerne medførte, at Ovnfyring, som i Tiden forud for den midlertidige Lov fandt Sted Dagen forud, ogsaa nu finder Sted den foregaaende Dag, saaledes at Brændselsituationen ikke kan influere paa Tiden for Arbejdets Paabegyndelse, og at dansk Mel paa Grund af mindre Gluten-Indhold kræver mindre Liggetid, forinden det kan tages under Behandling ved Opslaaning.

Endvidere har Direktoratet udbedt sig Oplysning om,

4. i hvilket Omfang Loven har været benyttet,
5. hvorvidt Benyttelsen af Loven efter Fabrikinspektørernes Mening har haft en ugunstig Indflydelse paa Beskæftigelsen af Fagets Arbejdere,
6. hvorledes Loven efter Fabrikinspektørernes Opfattelse har virket, og
7. om der efter Fabrikinspektørernes Mening er Grund til at søge Loven forlænget, og — i bekræftende Fald — om der da bør foretages nogen Ændring i denne.

Idet man vedlægger Kredsenes Erklæringer, skal man give følgende Resumé af disses Indhold:

ad 1. Distribueringsvanskelighederne.

Bagerikredsen hævder, at kun en meget ringe Del af Bagerne her i Byen har anvendt Automobile til Distribueringen, at visse Virksomheder nu overvejende anvender Varecykler, og at der paa den anden Side er sket en Indskrænkning i Udsalgsantallet, hvilket dog ikke kan tilskrives Distribueringsvanskeligheder.

Fabrikinspektørerne uden for København fremhæver i Almindelighed, at Distribueringsvanskelighederne kun spiller en mindre Rolle eller helt er overvundet.

ad 2. Brændelsvanskelighederne.

Bagerikredsen fremhæver, at for Kanalovnenes Vedkommende er Anvendelsen af indenlandske Brændselsmaterialer uden Indflydelse. For saa vidt angaar Rørovne, kan Brugen af saadant Brændsel forsinke første Afbagning, men kun med ca. 10 Minutter.

Med Hensyn til, hvilke Anlæg der henholdsvis forefindes af Kanalovne og Rørovne, har Bagerikredsen fremhævet, at Hovedparten af Ovnene her i København er Kanalovne, idet der i Kredsen af egentlige Bageovne findes ca. 700 Stkr., hvoraf ca. 570 er Kanalovne og ca. 130 Rørovne. For Provinsens Vedkommende fremhæver forskellige Fabrikinspektører, at det ikke har været muligt at fremskaffe Oplysninger om Anlæg af Rørovne og Kanalovne, idet alle Bagerierne i saa Tilfælde maatte gennemgaas. Odense Kredsen anslaar, at Ovntyperne i Kredsen ca. 220 Bagerier fordeler sig paa følgende Maade:

Kanalovne.....	ca. 110
Reformovne.....	- 30
Rørovne.....	- 50
Pladeovne.....	- 30

Svendborg Kredsen udtaler, at af Kredsen 118 Bagerier har formentlig ca. 30 Rørovne, 20 Reformovne o. lign. (Rør- og Kanalovne), 56 Kanalovne og 12 Pladeovne.

Nykøbing F. Kredsen mener, at der i Kredsen maa antages at være ca. 67 Rørovne og ca. 45 Kanalovne.

Af Hillerød Kredsen ca. 160 Ovnanlæg er ca. 64 Vandrørsovne og ca. 76 Kanalovne, Resten, ca. 20 Ovne, er mindre Ovnanlæg formentlig uden Vandrør.

De forskellige Fabrikinspektører ude i Landet meddeler, at vel kræver de indenlandske Brændselsmaterialer en noget længere Tid til Opfyring og Fyring, men man synes gennemgaaende at have overvundet Vanskelighederne.