

## 140

Undervisningsministeriet. København, den 13. februar 1952.

Journ. nr. 3761/49.

Fra direktøren for rigshospitalet har undervisningsministeriet modtaget et andragende om en bevilling til fornyelse af gulvbelægningen i hospitalets køkken. Gulvet, der består af riflede fliser, er efterhånden blevet meget slidt, og sliddet i forbindelse med spildevand fra gryder og kedler bevirker, at gulvet oftest er så glat, at det ikke er ufarligt for personalet at færdes i køkkenet; det er således jævnlig forekommet, at funktionærer er kommet til skade ved fald på gulvet.

Ifølge et fra kgl. bygningsinspektør, professor Gottlob indhentet overslag vil de samlede udgifter ved fornyelse af gulvbelægningen med hvide, sintrede, nubrede gulvfliser andrage 31 800 kr.

Statens bygningsdirektorat har efter stedfunden besigtigelse af forholdene i en i sagen indhentet erklæring tiltrådt, at flisebelægningen fornyes, og har endvidere udtalt, at bygningsinspektørens overslag må anses for rimeligt.

Under henvisning til ovenstående skal man med finansministeriets tilslutning herved anmode det ærede finansudvalg om ved 3. behandling i folketinget af forslag til finanslov for finansåret 1952—53 at ville fremsætte følgende ændringsforslag som stillet af nærværende ministerium:

Til § 21. Rigshospitalet. XVI. B. 1. Udgifter til bygninger m .v.  
Kontoen forhøjes med ..... 31 800 kr.

FLEMMING HVIDBERG.

E. Thrane,  
kst. eksp.sekr.

Til folketingets finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

## 141

Undervisningsministeriet. København, den 19. februar 1952.

Journ. nr. 3516/52.

Fra chefen for rigshospitalets afdeling for børnesygdomme, professor, dr. med. Preben Plum, har rigshospitalets direktør modtaget indstilling om, at der må blive installeret dampkogere i tre af afdelingens afsnit.

Det fremgår af sagen, at de hygiejniske forhold i afdelingens køkkener i lang tid har været overordentlig utilfredsstillende, idet urene instrumenter må koges i de samme køkkener, i hvilke børnenes flasker og mad koges, og hvor spiseredskaberne gøres rene, og hvor der ikke findes nogen mulighed for at koge spiseredskaberne. Disse forhold er ifølge lægechefens indstilling såvel set fra et hospitalhygiejnisk som fra et hospitalpædagogisk synspunkt ganske uholdbare og ufor-svarlige.

Lægechefen har derfor indstillet, at der i hvert af de tre afsnit installeres en dampkogekasse i køkkenet til kogning af spiseredskaber og en dampkogekasse i badeværelset til kogning af instrumenter. Det fremgår af sagen, at man oprindeligt havde tænkt sig at afhjælpe manglerne ved at indrette to gasapparater i badeværelserne til kogning af instrumenterne, men at man fandt en installation af dampkogere langt mere hensigtsmæssig. En sådan installation er ganske vist betydelig dyrere, men den rummer store fordele. Brugen af dampkogere medfører ikke de farer, som brugen af åben ild gør, de er mere renlige i drift og er forsynet med emfjernere, således at rummet ikke fyldes med damp under kogningen. Ifølge det af hospitalets overmaskinmester udarbejdede forslag, der er anbefalet af den