

muner søger at klare sig med en interimistisk løsning, indtil man har en mere fuldstændig oversigt over behovet.

ad 2. Af hensyn til den store arbejdsmængde er det nødvendigt, at der ved landshøvdingeembedet disponeres over en rejsebåd, der hurtigt kan sejle op og ned langs kysten. Båden må være et sødygtigt fartøj og så stor, at der er mulighed for at holde møder og at arbejde ombord.

ad 5. Grønlandskommissionens betænkning forudsætter en snarlig fornyelse af en del af de grønlandske sygehuse. Sygehuse i Holsteinsborg, Egedesminde og Angmagssalik er i en så ringe forfatning, at det må anses for nødvendigt snarest at erstatte disse sygehuse med nye. De nye sygehuse agtes påbegyndt snarest muligt og ventes fuldført i løbet af 3. højst 4 år. Det bemærkes, at det specielle sygehusinventar ikke er medregnet i den i bilaget anslåede totalsum, navnlig fordi man ikke på nærværende tidspunkt kan bedømme, i hvilket omfang f. eks. vaskemaskiner, røntgenanlæg, operationsborde, hospitalssenge m. m. kan overføres fra ældre sygehuse.

På grund af sygehusenes ringe kapacitet og den store sygelighed må der regnes med opførelse af nogle barakbygninger for at få plads til behandlingstrængende patienter samt til tilfredsstillende anbringelse af røntgenanlæg ved enkelte af sygehuse.

Flere af de grønlandske sygehuse er iøvrigt forsynet med røntgenanlæg af en forældet type, som kræver hyppige og kostbare reparationer. Man regner i de nærmeste år med nødvendigheden af at udskifte 3—4 røntgenanlæg med anlæg af en nyere og mere egnet type. Foreløbig ønskes i finansåret 1952—53 et ældre røntgenanlæg udskiftet. Endvidere ønskes et mindre, transportabelt røntgenanlæg med strømkilde anskaffet for at muliggøre røntgenundersøgelser på udsteder og bopladser.

Endelig anser man det for nødvendigt at udstyre lægebådene med radiosendere og -modtagere for at opnå en mere effektiv og besparende lægelig betjening af udsteder og bopladser samt for at øge sikkerheden for lægebådene, der ofte må gå ud i al slags vejr. I finansåret 1952—53 ønskes foreløbig halvdelen af lægebådene udstyret med sådanne anlæg.

ad 6. Boligforholdene for en danskuddannet sygeplejerske samt en laboratorieassistent og for de 14—16 jordemodererelever ved sygehuset i Julianehaab er så ringe, at man har fundet det nødvendigt omgående at søge de pågældendes boligforhold forbedret.

ad 9. Den barakbygning, der hidtil har været benyttet som kirke i Kutdligssat, er i en så ringe forfatning, at man i det sidste år har måttet henlægge gudstjenester og andre kirkelige handlinger til den stedlige skoles „aula“. Den store befolkning i Kutdligssat ønsker stærkt en særlig kirkebygning, og også skolemyndighederne er meget interesserede heri, da den nuværende ordning er til betydelig gene for skolearbejdet. Den foreslåede bygning agtes opført således, at den senere kan demonteres og genopføres et andet sted, hvis en flytning af Kutdligssat bliver aktuel.

ad 12. Den i Grønlandskommissionens betænkning foreslåede og ved lov nr. 274 af 27. maj 1950 om skolevæsenet i Grønland lovfæstede ordning nødvendiggør, at man nu begynder opførelse af lokaler til de dobbeltsprogede skoler i Godthaab og Egedesminde.

Bygningen af de dobbeltsprogede skoler sker i takt med behovet for nye lokaler, der foreløbig antages at kulminere ca. 1957.

Det tilføjes, at det specielle skoleinventar såsom pulte, skoleborde, stole, kateder, skolemateriel til undervisning f. eks. i naturfag, kortmateriale o. lign. ikke er medregnet i den anslåede totalsum.

Endelig er det stærkt påkrævet at opføre en ny skole i Itivdleq (Holsteinsborg distrikt) og et nyt skolekapel i Augpilagtoq (Upernavik distrikt).

ad 13. Ved udsendelserne fra radiofonien i Godthåb har man hidtil som studie benyttet et enkelt lokale på telegrafstationen. Pladsforholdene er imidlertid så trænge, at folk, der skal til mikrofonen, må vente i fri luft, og den forøgelse af udsendelserne, som nu er påbegyndt, kan kun lade sig gennemføre, såfremt der skaffes mere plads.

ad 16. Af hensyn til sikkerheden for den øgede skibs- og flyvetrafik omkring Grønland må alle større radiostationer udstyres med specielle vagtmodtagere. I Ju-