



Figur 4.

Linien for den procent af den samlede bibestand, der er blevet undersøgt, er ude til højre tegnet dobbelt, idet disse værdier for de sidste år er udtrykt både på grundlag af det antal undersøgelser, som efter 1949 er foretaget alene for statens regning (den prikkede linie), og med fuldt optrukket linie på grundlag af det samlede antal bifamilier, der er blevet undersøgt både for statens regning og for privat regning (ved flytning o. lign.).

I forhold til de undersøgte bifamilier, der udgør ca. en fjerdedel årlig af landets bibestand, synes bipestprocenten i øjeblikket at være ca. 2, hvilket under hensyn til sygdommens store smittefarlighed må betegnes som meget betænkelig.

Da der i de forskellige amtsråds kredse har været arbejdet i forskelligt omfang, har statens bisygdomsnævn udarbejdet oversigten sp. 1819.

Kun i ca. halvdelen af landets amtsråds kredse er der gennemført et nogenlunde tilfredsstillende antal undersøgelser. Da imidlertid hovedparten af de bevilgede beløb er blevet anvendt, må man allerede heraf konkludere, at der er behov for væsentligt større pengemidler, for at der i alle amtsråds kredse kan gennemføres et passende antal undersøgelser. Da de hidtidige erfaringer viser, at de amtsråds kredse, i hvilke der igennem en længere årrække er undersøgt mange bifamilier, nu alle er iblandt dem, der kan fremvise større områder, der er fri for bipest, medens de, der er blevet forsømt, fortsat har den højeste pestprocent og jævn eller stærk infektion, understreges nødvendigheden af større pengemidler til sygdomsbekæmpelsen.

Som et eksempel på det anførte henvises til figur 4, der viser arbejdsintensiteten og forekomsten af bipest i Holbæk og Sorø amtsråds kredse.