

Lydteknisk laboratorium har erklæret de akustiske forhold for så tilfredsstillende, at en regulering er påkrævet. Boligministeriet har godkendt forslaget.

Metropolitanskolen til linoleumsbelægning af gulve i de over gymnastiksalen værende naturhistorie- og geografilokaler samt til forbedring af opvarmningsforholdene i skolens lægeværelse..... 14 555 kr.

Da skolen i 1954 fik indrettet geografi- og naturhistorielokaler, var det af økonomiske grunde ikke muligt at forsyne gulvene med linoleum. Skolens lægeværelse, der har to ydervægge og en uhensigtsmæssig loftshøjde, vil ikke kunne opvarmes tilstrækkeligt, medmindre der sker en sænkning af loftet. Boligministeriet har godkendt de foreliggende forslag.

Nørre gymnasium til udførelse af lydisolerende foranstaltninger..... 21 631 kr.

For at råde bod på nogle af de mangler, der knytter sig til skolens forældede bygning, er det nødvendigt at lydisolere bibliotekslokalet, gange, rektorkontoret m. v., da de nuværende støjforhold virker særdeles generende.

Boligministeriet har godkendt forslaget.

Randers statsskole til modernisering af belysningsforholdene..... 126 207 kr.

Skolens belysning svarer for øjeblikket langt fra til nutidens krav; lysstyrken i klasseværelserne er målt til 12 lux, medens den lysstyrke, som i dag anses for påkrævet, ligger mellem 80 og 100 lux. Boligministeriet har tiltrådt et af rektor og bygningsinspektøren udarbejdet forslag, der på grundlag af indhentede tilbud og ingeniørernes beregninger anslås til at ville andrage 126 207 kr. Forslaget omfatter anskaffelse af 441 nye belysningslegemer og forandring af belysningsforholdene i 54 lokaler. Herved vil lysstyrken i undervisningslokalerne nå op på 92 lux. Forslaget omfatter endvidere opstilling af belysningsstandere langs skolens indkørsel, der hidtil har henligget i mørke, samt nedlægning af et kabel til en ny transformatorstation, der er nødvendiggjort af skolens forøgede el-forbrug, og som er bekostet af el-værket.

Statsgymnasiet Schneekloth's skole til akustisk regulering af gymnastiksalen, udbedring af gulve og maling af vinduer..... 59 555 kr.

Skolens gymnastiksal, der tillige gør tjeneste som samlingssal, er akustisk meget utilfredsstillende, hvilket er bekræftet af målinger foretaget af Lydteknisk Laboratorium. Akustisk regulering med brandfri akustikplader er anslået at ville koste 9 130 kr., hvortil kommer et honorar på 500 kr. for den foretagne måling.

Skolens gulve og trapper er meget hårdt slidt ned, således at noten er brækket og nogle steder helt mangler. En reparation og pålægning af linoleum vil ifølge et i juni 1956 udarbejdet overslag koste 46 633 kr.

Det har ikke været muligt af skolens vedligeholdelseskonto at afse penge til en stærkt tiltrængt udvendig maling af vinduerne. Der søges hertil 3 292 kr.

Boligministeriet har tiltrådt forslagene.

Vestjysk gymnasium til akustisk beklædning af lofterne i 11 klasseværelser samt til udførelse af et vindfang foran hoveddøren til den ældre skolebygning..... 28 000 kr.

Lydforholdene i en række klasseværelser er af så ringe beskaffenhed, at akustisk beklædning af lofterne i de pågældende klasseværelser er nødvendig. På grund af bygningernes beliggenhed i forhold til vindretningen på stedet anses det for påkrævet at indrette et vindfang foran døren til den gamle skolebygning.

Boligministeriet finder arbejderne nødvendige og overslaget rimeligt.

Finansministeriet har i skrivelser af 7. februar, 14. februar, 18. februar og 19. februar 1957 tiltrådt forslagene.

BODIL KOCH

/ Eiler Mogensen.

Til folketingets finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.