

- Byg – Foranstaltninger i tilknytning til gældende bygge Lovgivning.  
Su – Foranstaltninger i tilknytning til gældende sundheds- og arbejdsmiljølovgivning.  
A – Andre foranstaltninger.  
Br. Beklædning af etageadskillelser og vægge med gipsplader  
(Vestfløj – 300 m<sup>2</sup>)  
(Østfløj – 200 m<sup>2</sup>)  
Ovenlysvinduer (nødudgang) (11 stk.)  
Sikring af ildsteder + håndslukningsmateriel  
Diverse arbejder  
Byg. Lukning af huller i tag  
WC-rum frøstsikres  
Su. Retablering af WC m. v. (8 stk.)  
A. Intet

## Bygning nr. 43.

Arbejdets art og omfang

Br – Brandsikringsforanstaltninger.

Byg – Foranstaltninger i tilknytning til gældende bygge Lovgivning.

Su – Foranstaltninger i tilknytning til gældende sundheds- og arbejdsmiljølovgivning.

A – Andre foranstaltninger.

- Br. Etablering af BD-døre-30 (2 stk.) til tagetage + 3 stk. BD-entredøre-30 til etager  
Beklædning af træsøjler med gipsplader (20 lb.m)  
Ovenlysvinduer (nødudgang) (6 stk.)  
Beklædning med gipsplader i loftsetage (80 m<sup>2</sup>)  
Sikring af ildsteder  
Diverse arbejder

Byg. Lukning af huller i tag

Su. Retablering af WC

A. Intet

## Bygning nr. 46, 47 og 48.

Arbejdets art og omfang

Br – Brandsikringsforanstaltninger.

Byg – Foranstaltninger i tilknytning til gældende bygge Lovgivning.

Su – Foranstaltninger i tilknytning til gældende sundheds- og arbejdsmiljølovgivning.

A – Andre foranstaltninger.

- Br. Etablering af BD-døre-30 (2 stk.) i loftsetage + 2 stk. i 1. etage (bygning 48)  
Beklædning med gipsplader i loftsetage (bygning 48, 300 m<sup>2</sup>)  
Ovenlysvinduer (nødudgang) (6 stk.)  
Sikring af ildsteder  
Diverse arbejder

Byg. Reparation af tagkonstruktion og lukning af huller i tag

Su. Intet

A. Intet

## Bygning nr. 52.

Arbejdets art og omfang

Br – Brandsikringsforanstaltninger.

Byg – Foranstaltninger i tilknytning til gældende bygge Lovgivning.

Su – Foranstaltninger i tilknytning til gældende sundheds- og arbejdsmiljølovgivning.

A – Andre foranstaltninger.

- Br. Sikring af 2 stk. trapper med gipspladeskillevægge (170 m<sup>2</sup>)  
Ovenlysvinduer (nødudgang) (6 stk.)