

[Kalmæs]

med værelseantallet, fordi værelserne i nogle tilfælde var små, og vi påpegede også dér, at man måtte tage et arealkrav med ind. Vi glæder os derfor over, at man er nået frem til at medtage arealkravet i reglerne om boligsikring og boligydelse. Vi synes også, det er rimeligt, at man for boligydelseslovens vedkommende nu laver det sådan, at pensionister kan få tilskud til el- og gasopvarmning ligesom til andre former for opvarmning.

Der blev nævnt en del ting af fru Winnie Møller, der stadig væk kunne give vanskeligheder, og vi vil gerne være med til at se på nogle af de ting. Jeg kunne være enig i en del af de indvendinger, fru Winnie Møller havde. SF vil medvirke til en hurtig og grundig udvalgsbehandling af de to lovforslag.

Dræbye (RV):

Som de tidligere ordførere ser også jeg som repræsentant for det radikale venstre positivt på de fremsatte to lovforslag. Der sker en harmonisering mellem boligsikringslovgivning og boligydelseslovgivning, og de kommende fællesbestemmelser omfatter en mulighed for at anvende et arealkrav som grundlag for beregning af boligsikring og boligydelse, som vi i princippet kan tiltræde, selv om der, som andre har været inde på det, er nogle problemer ved at anvende det i praksis.

Jeg skal føje et enkelt lille problem til, nemlig at der i ældre og nyere ejendomme kan være ret så stor forskel på, hvilket nettoanvendeligt areal man får ud af et givet bruttoareal.

Vores tilslutning gælder også den generelle nye regel om, at bevægelseshæmmedes anvendelse af reglerne skal være betinget af, at lejligheden er egnet til formålet, og ikke som hidtil, at den skal være indrettet til formålet.

Endelig er der en ny fællesbestemmelse om, at man kan forhøje beregningsgrundlaget for boligydelsen med 5 pct., når pensionisten har en el- eller gasopvarmet bolig. Jeg tror, at der kan være grund til i forbindelse med denne bestemmelse at se lidt nøjere på spørgsmålet om varmeudgiftens behandling boligsikringsmæssigt som led i afgrænsningen af disse ting, men jeg ved også godt, at det er et lidt større spørgsmål, end lovforslaget i øvrigt giver mulighed for at behandle.

Bollmann (CD):

De af ministeren fremsatte forslag om ændring af boligsikring og boligydelse til pensionister hænger ret nøje sammen. Allerede ved forrige behandling af lovene var der stor interesse fra omtrent alle sider for at få inddraget arealkriteriet i beregningsgrundlaget. Nu er der ifølge bemærkningerne mulighed herfor på grundlag af oplysninger fra bygnings- og boligregistret, og CD ser positivt på denne del af forslaget.

Også forbedringen for bevægelseshæmmede har CDs sympati, og da ministeren tilmed oplyser, at der ikke er nævneværdige merudgifter forbundet hermed, kan jeg ikke se, at der skulle være særlige problemer i denne forbindelse.

Endelig er der spørgsmålet om forhøjelse af beregningsgrundlaget for el- og gasopvarmede lejligheder. Også her finder vi det rimeligt, at der sker en ajourføring.

Alt i alt kan jeg tilslutte mig, hvad de øvrige ordførere har sagt, og tilsige begge forslag velvillig behandling.

Wilhelm (VS):

VS har ligeledes sympati for de 3 hovedvirkninger, der tilstræbes her, dette med ikke at se så meget på, hvordan skillevæggene står, dette med brændselshjælpen, og dette med den særlige hjælp til handicappede. Vi er parat til ud fra en sådan sympati at diskutere de vanskeligheder, der måtte være påpeget undervejs.

Arne Bjerregaard (KrF):

Vi skal behandle forslagene positivt i udvalget.

Flygaard (DR):

Retsforbundet ser velvilligt på de to foreliggende lovforslag og vil gerne medvirke til, at de bliver behandlet hurtigt i udvalget, således at vi kan få dem vedtaget.

Boligministeren (Erling Olsen):

Jeg takker for den positive modtagelse af forslagene. Vi er villige til i udvalget at se på de praktiske problemer.

Der var tre indvendinger. Den ene var, at reglerne kunne blive for firkantede. Vi vil godt se på, om de praktisk kan gøres mindre firkantede. Den anden var, at nok løste vi