

*Besvarelse (17/4 80):*

**Statsministeren (Anker Jørgensen):**

Jeg kan henvise til udenrigsministerens svar på spørgsmål nr. 631 (jfr. tidenden sp. 7919).

**Spm. nr. 633**

Til *energiministeren (1/4 80)* af:

**Askjær Jørgensen (FP):**

»Hvad koster det Danmark rent energiimportmæssigt, at miljøstyrelsen forhindrer etablering af jordvarmeanlæg?«

**Begrundelse**

Det hævdes, at ansøgninger om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg i hvert enkelt tilfælde skal behandles i miljøstyrelsen, hvor ekspeditionstiden er et par år, og hermed er erstatning af olieimport med jordvarme foreløbig udskudt i mindst to år.

*Besvarelse (18/4 80):*

**Energiministeren (Poul Nielson):**

Indledningsvis skal det bemærkes, at miljøstyrelsen har oplyst, at ekspeditionstiden i miljøstyrelsen for behandling af ansøgninger om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg ikke som anført i begrundelsen er et par år, men for øjeblikket er 4-5 uger, forudsat at retningslinierne i miljøstyrelsens cirkulæreskrivelse af 21. februar 1980 om etablering af jordvarmeanlæg er opfyldt.

Det er ikke muligt at oplyse, hvad det ville koste Danmark rent energiimportmæssigt, såfremt etablering af jordvarmeanlæg blev forhindret, bl.a. fordi man ikke på nuværende tidspunkt har mulighed for at skønne over, hvor mange anlæg der ønskes etableret.

Det kan dog oplyses, at en typisk middel-effektfaktor ved praktisk drift af en varmepumpe med jordslange er 2-3, det vil sige, varmepumpen yder 2-3 gange så meget varme, som den tilføres af primær energi, typisk elektricitet.

**Spm. nr. 634**

Til *finansministeren (1/4 80)* af:

**Askjær Jørgensen (FP):**

»Hvor meget vil det forringe Danmarks betalingsbalancesituation, at miljøstyrelsen forhindrer etablering af jordvarmeanlæg i Danmark, f.eks. banale anlæg for enkelte parcelhuse?«

**Begrundelse**

Finansministeren vil af miljøministeren kunne få orientering om, at et helt meningsløst cirkulære fra miljøstyrelsen betyder en ansøgningsprocedure på flere år for at få lov til at etablere et almindeligt jordvarmeanlæg ved et parcelhus – også selv om det kun drejer sig om anlæg for opvarmning af et enkelt parcelhus.

*Besvarelse (18/4 80):*

**Finansministeren (Svend Jakobsen):**

Miljøministeriet har til mig oplyst, at miljøstyrelsen finder, at der faktisk ikke med cirkulæreskrivelsen er sket nogen væsentlig begrænsning i mulighederne for at få tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg ud over den begrænsning, som efter miljøstyrelsens opfattelse er nødvendig for at sikre drikkevandsbrønde og -boringer mod direkte forurening – altså afstandskrav til de nævnte drikkevandsbrønde og boringer. For så vidt angår ansøgningsproceduren har miljøministeriet tilkendegivet, at man bestræber sig på så hurtigt som muligt at behandle det betydelige antal ansøgninger, der i den seneste tid er indkommet til miljøstyrelsen, og at sagsbehandlingstiden for øjeblikket er 4-5 uger, forudsat det omtalte cirkulæres retningslinier er opfyldt. I øvrigt kan jeg tilføje, at miljøministeriet overvejer at henlægge beføjelsen til at meddele tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg i almindelighed til kommunalbestyrelserne.

På baggrund af ovenstående kan jeg konkludere, at miljøstyrelsen ikke forhindrer etablering af jordvarmeanlæg i Danmark, men tilstræber, at etablering af jordvarmeanlæg sker under rimelig hensyntagen til sikring af drikkevandsforsyningen. Hvor mange anlæg der ikke vil kunne tillades på grund af hensynet til drikkevandsforsyningen, er det ikke muligt at sige noget om på indeværende tidspunkt. Det er derfor heller ikke muligt at skønne over en eventuel påvirkning af betalingsbalancen som følge af omtalte cirkulære.