

INDENRIGSMINISTERIET

Den 4. november 1983

Under henvisning til finansudvalgets skrivelse af 1. november 1983 (bil.nr. 13.07) følger hermed i 40 eksemplarer besvarelse af udvalgets spørgsmål 22-32.

BRITTA SCHALL HOLBERG

/ Steen Thorbek

Til finansudvalget

*Ad § 13.04. Civilforsvaret.**Spørgsmål 22:*

Det fremgår af »Memorandum om civilforsvaret i 80erne«, at på daværende tidspunkt var kun 39 af landets 120 kommandocentraler fuldt udbygget, mens 23 end ikke ydede den nødvendige bygningsmæssige beskyttelse.

Hvorledes er status på dette område i dag?

Hvilket beløb er nødvendigt for at opnå den ønskede standard? (1984-prisniveau).

Svar:

48 af landets nu 118 kommandocentraler er endeligt og fuldt udbyggede. 50 kommandocentraler yder fornøden bygningsmæssig beskyttelse, men er ikke fuldt udbyggede. 20 kommandocentraler yder ikke den fornødne bygningsmæssige beskyttelse og må betragtes som midlertidige.

De samlede udgifter for at bringe de 50 kommandocentraler op til den fastsatte standard som en endeligt og fuldt udbygget kommandocentral samt bygge 20 nye kommandocentraler vil beløbe sig til ca. 57,5 mill. kr. Beløbet fremkommer således:

50 kommandocentraler à 350.000 kr.	mill. kr.
20 kommandocentraler à 2.000.000 kr.	17,5
<hr/>	<hr/>
I alt	57,5

Denne udgift er ikke en fremskrivning af det tidligere prisniveau januar 1978, men den faktiske skønnede udgift pr. 1. januar 1984.

Spørgsmål 23:

Det fremgår af »Memorandum om civilforsvaret i 80erne«, at der manglede for 110 mill. kr. statsligt materiel, for at det kommunale civilforsvar har det materiel, der er forudsat.

Hvorledes er status på dette område i dag? (1984-prisniveau).

Er det til dette formål, man vil søge bemyndigelse ved tekstanmærkning nr. 1 ad 04.01 til anskaffelser i årene 1985-87?

Svar: