

Status er uforandret i forhold til de i »Memorandum om civilforsvarsåret i 80erne« opgjorte mangler vedrørende statsmateriel til det kommunale civilforsvar, bortset fra indkøb af 25 brandgrupper efter opgørelsestidspunktet.

Anskaffelsesudgiften for det herefter i dag manglende materiel andrager i prisniveau januar 1983:

	mill. kr.
Materiel til brandgrupper.....	41,0
Materiel til slangegrupper .....	89,4
Materiel til reservevandforsyningsbassiner.....	3,6
Materiel til redningsdelinger.....	11,7
Materiel til forplejningsgrupper.....	15,1
<hr/>	
I alt ca. ....	160,8

Til dette tal kan nu lægges udgiften til anskaffelse af statsmateriel til kommuner, der kan forventes i henhold til civilforsvarslovens § 18, stk. 2, at blive indplaceret med pligt til at organisere og opretholde en udvidet hjælpetjeneste og ikke som hidtil blot en indkvarterings- og forplejningstjeneste efter lovens § 18, stk. 1. Udgiften andrager efter en foreløbig opgørelse skønsmæssigt 17,5 mill. kr.

Der er på finanslovsforslaget 1984 ikke afsat midler til indkøb på dette område, hvilket er i overensstemmelse med de prioriteringsforslag, som er indeholdt i CF-redegørelse 82.

Den ved tekstanmærkning nr. 1 ad 04.01 søgte bemyndigelse til at indgå aftaler om anskaffelser for 12 mill. kr. for hvert af finansårene 1985, 1986 og 1987 vedrører indkøb af materiel og mundering til såvel det statslige som det kommunale civilforsvar inden for den budgetramme, der hvert år måtte blive fastsat.

Tekstanmærkningen i sig selv udvider ikke bevillingen, men muliggør planlægning og gennemførelse af materiel- og munderingsanskaffelser, der af praktiske grunde ikke kan effektueres inden for et enkelt finansår.

#### Spørgsmål 24:

Det fremgår af »Memorandum om civilforsvaret i 80erne«, at der manglede ca. 1,9 mill. sikringsrumspladser pr. 1. januar 1979.

Hvorledes er status i dag?

#### Svar:

Beskyttelsesrumsbehovet inden for de i dag sikringsrumspligtige 129 kommuner (der omtrent svarer til de tidligere civilforsvarsområder) er pr. 1. november 1983 ca. 4,42 mill. pladser, og den eksisterende beskyttelsesrumskapacitet er ca. 2,7 mill. pladser i sikringsrum og 0,245 mill. pladser i offentlige beskyttelsesrum. Manglen inden for de sikringsrumspligtige områder, der i 1978 var ca. 2,0 mill. pladser, er således ca. 1,5 mill. pladser i dag, når bortses fra pladser i supplerende offentlige beskyttelsesrum, jfr. besvarelse af spørgsmål 25 nedenfor.

#### Spørgsmål 25:

Hvor langt er man fremme med udpegningen af supplerende offentlige beskyttelsesrum i landets 102 civilforsvarsområder?

Hvilke initiativer har indenrigsministeriet eller civilforsvarsstyrelsen taget for at følge udpegningen op med bevillinger til projekteringen og den senere indretning af disse rum?

Hvilke beløb skønner man er nødvendige for projektering og indretning af:

- 1) det samlede antal rum
- 2) et gennemsnitligt rum? (1984-prisniveau).

#### Svar: