

### Nogle af udvalgets spørgsmål til indenrigsministeren og dennes svar herpå

#### Spørgsmål 1:

Hvor mange sessionssteder foreslås nedlagt i amterne landet over?

#### Svar:

Lovforslaget medfører *ikke* ændringer af sessionsstederne. Der er til stadighed overvejelser om ændringer af sessionsstederne. I flere af de værnepligtsadministrerende statsamter pågår der for tiden sådanne overvejelser, men der foreligger intet samlet forslag. Når der træffes beslutning om ændring af antallet af sessionssteder, vil der blive taget hensyn til ulemperne for de sessionssøgende, jf. svaret på spørgsmål 3.

#### Spørgsmål 3:

Hvad er rimeligt med hensyn til afstand til sessionssteder og med hensyn til tidsforbrug for de sessionssøgende?

#### Svar:

Ved den seneste nedlæggelse af sessionssteder på Sjælland blev der anvendt følgende udgangspunkter:

- Afstanden til sessionsstedet må ikke overstige ca. 50 km.
- Rejsetiden, inkl. ventetid, må som hovedregel ikke overstige 1,5 time. Der lægges end-

videre vægt på, at der er rimeligt hyppige trafikforbindelser for de værnepligtige til sessionsstedet.

- Prisen for en returbillet med offentlige transportmidler må ikke overstige 75 kr.

For andre områder af landet kan det være nødvendigt at tilpasse ovenstående udgangspunkter til de konkrete forhold, der er i det pågældende område.

En afgørelse om eventuel nedlæggelse af sessionssteder må bl.a. træffes på baggrund af, hvilke offentlige transportmidler der er tilgængelige i det pågældende område, hvilken rejsetid en eventuel nedlæggelse vil give de værnepligtige, og hvilke rejseomkostninger der er forbundet med at rejse med offentlige transportmidler i det pågældende område.

#### Spørgsmål 4:

Er der tænkt på et minimum af antallet af sessionssteder, og hvor mange påtænkes nedlagt?

#### Svar:

De udgangspunkter, jeg har beskrevet i mit svar på spørgsmål 3, medfører, at der skal være et vist rimeligt antal sessionssteder.

Der er til stadighed overvejelser om ændringer af sessionsstederne, jf. min besvarelse af spørgsmål 1.