

Lovforslagets § 2 om ændring af vandforsyningsloven får med den foreslåede ikrafttræden 1. juli 1995 ingen konsekvenser for dambrug, der har en tilladelse til vandindvinding, som efter vandforsyningslovens § 22, stk. 4, gælder indtil 1. april 2005, hvilket omfatter langt den overvejende del af dambrugene.

Ansøgninger om nye tilladelser til indvinding af overfladevand til dambrugsdrift, som indgives efter 1. juli 1995, herunder ansøgninger om udvidelse af vandindvindingsretten, vil blive omfattet af bestemmelsen i lovforslagets § 2 om sikring af en mindstevandføring i vandløbet ved eventuel fornyelse af tilladelsen.

Det kan desuden ikke udelukkes, at enkelte dambrug har en vandindvindingsret, der er tidsbegrænset, og som bortfalder inden år 2005. Bestemmelsen i den foreslåede § 2 vil i givet fald kun få konsekvenser for dambrug, hvor der ikke allerede er sikret en minimumsvandføring i vandløbet svarende til mindst halvdelen af medianminimumsvandføringen.

Vedrørende mulighederne for supplerende vandindvinding i perioder med lav vandføring:

Jeg vil som opfølgning på lovforslaget over for amtskommunerne understrege muligheden for at meddele tilladelse til supplerende grundvandsindvinding til dambrugere i perioder med lav vandføring i vandløbet under forudsætning af, at en sådan indvinding er natur- og miljømæssig forsvarlig, jf. punkt 5 (Andre miljømæssige konsekvenser) i bemærkningerne til lovforslaget.

Vedrørende status over udviklingen efter lovændringen:

Jeg vil efter en 5-årig periode orientere udvalget om status for lovforslagets anvendelse og effekter, herunder dambrugserhvervets teknolog udvikling, med henblik på at kunne vurdere, om der er sket ændringer, som kan give anledning til supplerende initiativer.

Herefter indstiller et *flertal* (udvalget med undtagelse af Fremskridtspartiets medlem af udvalget) lovforslaget til *vedtagelse* med de af miljø- og energiministeren stillede ændringsforslag.

Et mindretal inden for flertallet (Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget) havde foretrukket, at man gav de lokale myndigheder adgang til at meddele dispensation. Mindretallet konstaterer dog med tilfredshed, at miljø- og energiministeren nu anbefaler, at de lokale myndigheder i perioder med ekstraordinær lav vandføring giver tilladelse til supplerende grundvandsindvinding, ligesom dambrugerne derudover har mulighed for tilbagepumpning af vandet. Dermed skulle erhvervsinteresserne være tilgodeset, samtidig med at åens flora og fauna er beskyttet. Hvis den kommende administration giver anledning til problemer, er mindretallet indstillet på at ændre loven, når den kommer til revurdering om 5 år i forbindelse med, at miljø- og energiministeren afgiver status for lovens anvendelse til udvalget.

Et *mindretal* (Fremskridtspartiets medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til *vedtagelse* med det af miljø- og energiministeren under nr. 1 og det af mindretallet stillede ændringsforslag.

Mindretallet er naturligvis enig med regeringen i hovedsigtet med lovforslaget, nemlig såvidt muligt at undgå såkaldt døde åstrækninger (åstrækninger uden vand), der findes ud for dambrug i tørre perioder.

Samme enighed har de organisationer, der har været i foretræde, eller som udvalget har fået henvendelser fra, det vil sige både Dansk Dambrugereforening og dambrugsejere, som står uden for foreningen. Alle har været enige. Dambrugsejerne mener, at det problem kan og skal løses ved hvert enkelt dambrug, men at det ordnes bedst og mest miljørigtigt ved en individuel vurdering af hvert dambrug i samarbejde med amtskommunen. Og de har da også givet udtryk for, at de finder det helt rimeligt, at disse nye tiltag træder i kraft senest år 2005, hvor de nuværende vandindtagningstilladelser udløber.

Mindretallets ordfører har selv været ude at se på tre dambrug, som havde vidt forskellige problemer, men som alle var enige om og villige til at løse problemet. Men det stod meget klart, at det var tre forskellige løsningsmuligheder, der skulle tages i anvendelse. Derfor er det meget svært at finde fuld rimelighed ved en