

strækkeligt bemandede, korrekt strukturerede og rummelige botilbud eksisterede. Dette billede er ikke ændret siden undersøgelsen fandt sted.

Hovedstadens Sygehusfællesskab har endvidere oplyst, at der ikke opkræves betaling for færdigbehandlede psykiatriske patienter med hjemmel i sygehuslovens § 12.

Spm. nr. S 2133

Til sundhedsministeren (24/4 97) af:

Tove Fergo (V):

»Vil ministeren på baggrund af ministerens svar på et spørgsmål fra § 71-tilsynet (alm. del – bilag 160) skønne over det samlede antal af psykiatriske patienter, der under indlæggelse på et psykiatrisk hospital har begået selvmord, hvor mange der har forsøgt selvmord, hvor mange psykiatriske patienter der er døde og hvor mange der er blevet obduceret i årene 1993, 1994, 1995 og 1996, er der belæg for en antagelse om, at lave personalenormeringer og manglende enestuer har indflydelse på antallet af selvmord og selvmordsforsøg, og finder ministeren, at antallet af patienter, der har begået selvmord eller forsøgt selvmord er acceptabelt?«

Svar (7/5 97)

Sundhedsministeren (Birte Weiss):

Sundhedsstyrelsen har til brug for min besvarelse anmodet Afdeling for psykiatrisk demografi ved Institut for psykiatrisk grundforskning, Århus, om at bidrage med de relevante oplysninger. Der foreligger ikke umiddelbart tilgængelige oplysninger vedrørende 1996 og vedrørende antallet af obducerede.

Afdeling for psykiatrisk demografi har om antallet af psykiatriske patienter, der under indlæggelse på psykiatriske afdelinger har begået selvmord, oplyst, at der i 1993 blev registreret 25 selvmord, i 1994 24 selvmord og i 1995 33 selvmord.

For så vidt angår spørgsmålet om antallet af patienter, der under indlæggelse på psykiatriske afdelinger har forsøgt selvmord, er der efter det oplyste i 1993 registreret 86 selvmordsforsøg, i 1994 40 selvmordsforsøg og i 1995 27 selvmordsforsøg fordelt på udskrivningsår.

Afdeling for psykiatrisk demografi henleder i øvrigt opmærksomheden på, at tallene for selvmordsforsøg under indlæggelse på psykiatriske afdelinger formentligt er minimumstal, idet registreringen af selvmordsforsøg er mangelfuld.

Vedrørende antallet af psykiatriske patienter, der under indlæggelse på psykiatrisk afdeling er døde, har Afdeling for psykiatrisk demografi oplyst, at der i 1993 blev registreret 197 døde, i 1994 193 døde og i 1995 162 døde.

Det er væsentligt at understrege, at selvmord og selvmordsforsøg blandt psykiatriske patienter er forårsaget af en bred vifte af årsager – ofte forbundet med følger af den sindsygelige tilstand. Ønske om eller forsøg på selvmord vil ofte være et element i den psykiatriske problematik, der er årsag til indlæggelsen. Det kan ikke afvises, at bedre personalenormeringer og bedre fysisk standard vil kunne have positiv indvirkning på forekomsten af selvmord/selvmordsforsøg, men der foreligger ikke dokumentation for en sådan sammenhæng.

Antallet af psykiatriske patienter, der har begået eller har forsøgt at begå selvmord, er efter min opfattelse ikke acceptabelt. Ethvert forsøg på og ethvert fuldbyrdet selvmord er ét for meget.

Jeg vil i tilknytning hertil godt nævne, at Sundhedsstyrelsen for nylig har nedsat et udvalg, der skal udarbejde »Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark«. En væsentlig opgave for udvalget bliver blandt andet at udarbejde specifikt prioriterede forslag til forebyggelse af selvmord blandt særlige risikogrupper, herunder sindslidende.

Spm. nr. S 2138

Til sundhedsministeren (24/4 97) af:

Tove Fergo (V):

»Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af spørgsmål nr. S 1820 vedrørende psykofarmaka til børn tilkendegive, om ministeren vil tage initiativ til en undersøgelse af forbruget og en kortlægning af årsagen til det?«