

»Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. er senest ændret ved lov nr. 325 af 14. maj 1997, hvorefter standardtilslutningsbidraget for erhvervsjendomme fastsættes til 30.000 kr. ekskl. moms pr. 800 m² grundareal. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand fastsættes tilslutningsbidraget til 18.000 kr. ekskl. moms pr. 800 m² grundareal.

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde fastsætte det samlede tilslutningsbidrag lavere, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter til detailledningsanlægget.

Afvigelse fra standardtilslutningsbidraget er tænkt anvendt i de situationer, hvor de faktiske omkostninger ved kloakeringen er helt ude af proportioner med standardtilslutningsbidraget, f.eks. ved store etageejendomme. Kommunerne skal senest den 1. januar 1999 have udarbejdet en ny betalingsvedtægt i overensstemmelse med loven.

1997-loven afløser 1992-loven. Før lovændringen i 1992 var der meget store forskelle i tilslutningsbidrag fra kommune til kommune, og tilslutningsbidraget for erhvervsjendomme var i en række kommuner væsentlig højere end 30.000 kr. pr. 800 m² grundareal. Derfor blev der i 1992 vedtaget et loft på 30.000 kr. pr. 800 m². Efter 1992-loven blev tilslutningsbidraget således beregnet på baggrund af de faktiske udgifter, der afholdtes ved etableringen af det nødvendige ledningssystem, fordelt på ejendommene efter det matrikulære areal, men med et lovfastsat maksimum på 30.000 kr. pr. 800 m² inkl. moms.

Da reglerne for beregning af tilslutningsbidrag i 1992-loven imidlertid viste sig at være administrativt besværlige og førte til ulighed og konkurrence mellem kommunerne, blev 1997-loven vedtaget efter anbefalingerne i »Betænkning om spildevandsafledningen i det åbne land m.v.«

Kloakforsyningen er, efter miljøbeskyttelseslovens regler, forpligtet til at modtage spildevandet fra ejendomme inden for et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland og inden for de i spildevandsplanen fastsatte rammer for tilfældige vandmængder, forrensning m.v. Inden for den kommunale spildevandsplanlægning er det almindelig praksis for fremtidige områder, der udlægges til industriformål, at fastlægge spildevandsmængder ud fra arealbetragtninger. Et arealbaseret princip for beregning af tilslut-

ningsbidrag for erhvervsjendomme matcher således de planlægningsmæssige principper, der ligger til grund for kommunernes forpligtelser og virksomhedernes rettigheder inden for spildevandsbehandling og -afledning.

I det nævnte eksempel fra Egebjerg Kommune, hvor der er taget udgangspunkt i en ejendom med et grundareal på ca. 3.000 m², udgør kloaktilslutningsbidraget ca. halvdelen af de samlede grundomkostninger. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at et lignende forhold vil kunne ses også for større virksomheder, ligesom der kan findes eksempler, hvor forholdet mellem de forskellige omkostninger er et helt andet.

Da kloakforsyningen er en 100 pct. brugerfinansieret virksomhed, og kloakforsyningens udgifter dermed fuldt ud skal dækkes via bidrag fra de tilsluttede ejendomme, ville en ændring af beregningsprincipperne alene medføre en omfordeling af omkostningerne mellem de forskellige ejendomstyper.«

Jeg finder, at der med den seneste lovændring er skabt nogle beregningsprincipper for tilslutningsbidraget, der har en passende balance mellem på den ene side i en vis grad at afspejle de reelle omkostninger og på den anden sidekostæghed og at være administrativt enkle samt gennemskuelighed for borgerne. Jeg finder derfor ikke på nuværende tidspunkt behov for en ændring af reglerne.

Endelig vil jeg gøre opmærksom på, at jeg i efteråret 1997 efter opfordring fra Dansk Industri og Kommunernes Landsorganisation nedsatte et udvalg til at kigge nærmere på, om vandafledningsbidraget bør deles op i en fast og i en variabel del. En opdeling af vandafledningsbidraget i en fast og en variabel del vil flytte en del af omkostningerne for ejendomme med et stort vandforbrug til ejendomme med et lille vandforbrug og derved gøre bidraget mere kostægte, i det en stor del af kloakforsyningens udgifter er uafhængige af vandforbruget. Når udvalget har afsluttet sit arbejde med en betænkning, vil jeg – på baggrund af udvalgets anbefalinger – tage stilling til, om der skal fremsættes et lovforslag med henblik på en ændring af beregningsprincipperne for vandafledningsbidraget.