

areal på 1.400 m<sup>2</sup> og skal således betale et tilslutningsbidrag på 30.000 kr. pr. påbegyndt 800 m<sup>2</sup>, dvs.:  
 $2 \times 30.000 = 60.000$  kr.

Hvis der senere opføres yderligere 700 m<sup>2</sup> bebyggelse på ejendommen med spildevandsafledning til det offentlige kloaksystem, bliver der et samlet bebygget areal på 1.050 m<sup>2</sup>, hvorfra der afledes spildevand til det offentlige kloaksystem.

Med en uændret skønnet bebyggelsesprocent på 25 pct. fås et skønsmæssigt fastsat areal på 4.200 m<sup>2</sup>, og der kan efter forslaget § 2, stk. 3, beregnes et tilslutningsbidrag svarende til 30.000 kr. pr. påbegyndt 800 m<sup>2</sup> på:  $6 \times 30.000 = 180.000$  kr.

Ved opførelse af det supplerende byggeri kan der således opkræves et supplerende tilslutningsbidrag på:  
 $180.000 - 60.000 = 120.000$  kr.

Forslaget til § 2, stk. 6, er en gengivelse af gældende lovs § 3, stk. 6, dog med den præcisering, at bestemmelsen gælder for både bolig- og erhvervsjendomme, og med den præcisering, at der ved opkrævning af tilslutningsbidrag efter forslaget § 2, stk. 4, og § 2, stk. 5, i forbindelse med matrikulære ændringer af ejendommen tilsvarende skal opkræves 60 pct. af de nævnte bidrag, når ejendommen ikke er tilsluttet tag- og overfladevand.

Forslaget til § 2, stk. 7, fastsætter, at der ved tilslutning af tag- og overfladevand for ejendomme, der allerede er tilsluttet for almindeligt spildevand, men ikke for tag- og overfladevand, skal opkræves tilslutningsbidrag. Bidraget fastsættes til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på påligningstidspunktet. Bidraget for tag- og overfladevand kan kun opkræves fra ejendomme, der er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1992, da der i betalingsbestemmelserne i den tidligere lovgivning på området ikke er sondret klart mellem fuld tilslutning og tilslutning uden tag- og overfladevand.

Forslaget til § 2, stk. 8, er en videreførelse af gældende lovs § 3, stk. 5, med den præcisering, at adgangen til at fastsætte et lavere tilslutningsbidrag også gælder, når der opkræves supplerende tilslutningsbidrag efter forslaget § 2, stk. 5, og når der opkræves tilslutningsbidrag svarende til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget for ejendomme, der alene er kloakeret for spildevand, jf. forslaget § 2, stk. 6. Endvidere foreslås det, at dispensationsadgangen kan anvendes, når en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, og dermed efter forslaget til § 2, stk. 7, kan opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af standardtilslutningsbidraget.

Forslaget til § 2, stk. 9, er en videreførelse af gældende lovs § 2, stk. 7, dog alene med henvisning til tilslutningsbidraget nævnt i forslagets § 2, stk. 2 og 3, og ikke som i den gældende lov også med henvisning til det lavere tilslutningsbidrag, der kan fastsættes i særlige tilfælde, idet sidstnævnte henvisning er unødvendig.

Forslaget til § 2, stk. 10, er en ordret gengivelse af gældende lovs § 3, stk. 3, 2. pkt.

Til nr. 5

Der foreslås indsat to nye bestemmelser, der samlet regulerer kommunalbestyrelsens opkrævning af det årlige vandafledningsbidrag.

Forslaget til § 2 a indeholder bestemmelser, der foreslås indført som følge af anbefalinger fra Vandafledningsbidragsudvalget, og bestemmelser, der videreføres stort set uforandret fra den gældende lov.

Med forslaget til § 2 a, stk. 1, fastlægges lovens hovedregel for betaling af vandafledningsbidrag. Der skal således betales vandafledningsbidrag for alt spildevand og vand, der tilledes det offentlige spildevandsanlæg. Forslaget er en videreførelse af lovens forudsatte udgangspunkt fra hovedlovens vedtagelse i 1987.

Med bestemmelsen præciseres endvidere i overensstemmelse med den gældende praksis på området, at der betales for alt vand, der tilledes til det offentlige spildevandsanlæg, også selvom tilledningen af vandet sker, uden at der er tale om en permanent fysisk tilslutning, og uden at der nødvendigvis har været tale om et forbrug af vandforsyningsvand. Et eksempel på denne form for tilledning kan være en midlertidige afværgepumpning af forurenede grundvand.

Loven har ikke tidligere indeholdt regulering af spørgsmålet om tilledning af vand uden fysisk tilslutning. I overensstemmelse med princippet "forurenere betaler" har det dog fra hovedlovens vedtagelse i 1987 været lovens forudsatte udgangspunkt, at der skulle betales for alt vand, der tilledes det offentlige spildevandsanlæg.

Loven ønskes præciseret på dette punkt som konsekvens af Vandafledningsbidragsudvalgets anbefaling af, at kommunalbestyrelsen skal kunne fritage eller nedsætte betalingen af vandafledningsbidrag for afledning af vand fra afværgeboringer, jf. forslag til den nye bestemmelse i § 2 b.

Forslaget til § 2 a, stk. 2, er en undtagelse fra lovens hovedregel, jf. lovforslagets § 2 a, stk. 1, om at der skal betales vandafledningsbidrag for alt spildevand og øvrigt vand, der tilledes det offentlige spildevandsanlæg.