

Med forslaget til § 2 a, stk. 2, skal der således ikke betales vandafledningsbidrag for afledning af tag- og overfladevand samt vand fra omfangsdræn.

Bestemmelsen er en præcisering af den gældende administrative praksis. Baggrunden for den administrative praksis er, at det er vanskeligt at måle vandmængden i forbindelse med afledningen af tag- og overfladevand samt vand fra omfangsdræn. Af hensyn til reguleringens enkelthed samt de betydelige praktiske komplikationer, der ville være ved at skulle medtage afledningen af disse typer vand i beregningen af vandafledningsbidraget, er det valgt at udelade tag- og overfladevand samt vand fra omfangsdræn fra beregningsgrundlaget for vandafledningsbidraget.

Forslaget til § 2 a, stk. 3, er en videreførelse af den gældende lovs § 2, stk. 3.

Det er som ovenfor nævnt lovens forudsatte udgangspunkt, at der skal betales for alt spildevand og øvrigt vand, der tilledes det offentlige spildevandsanlæg, medmindre andet fremgår af loven.

Af tekniske og økonomiske årsager er det imidlertid ikke muligt at måle på afledningen fra samtlige ejendomme. Det er derfor bestemt, at vandafledningsbidraget skal afregnes efter vandforbruget.

Lovens hovedfordelingskriterium er vandforbruget. Kriteriet er valgt ud fra hensynet om at sikre enkle regler og ud fra en betragtning om, at den mængde vand, der forbruges i en ejendom, nogenlunde svarer til den vandmængde, der afledes igen som spildevand.

Der er ikke tåltænkt materielle ændringer med det nye forslag. Bestemmelsen er dog moderniseret som følge af, at der via bekendtgørelse nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand m.v. efter målt forbrug på ejendomsniveau er blevet indført krav om, at ejendomme tilsluttet almen vandforsyning skal have installeret vandmålere på ejendomsniveau inden 1. januar 1999.

Da stort set alle ejendomme tilsluttet offentlig kloak også er tilsluttet almen vandforsyning, vil det efter 1. januar 1999 være undtagelsen, at vandafledningsbidraget for ejendomme tilsluttet offentlig kloak bliver opkrævet på baggrund af et skønnet forbrug. Anvendelse af et skønnet forbrug kan dog blive aktuel for boliger, der kontraktligt er tilknyttet kloakforsyningen efter lovens § 7 a, idet disse oftere end ejendomme inden for kloakopland er beliggende uden for almen vandforsyning.

Kommunalbestyrelsen har endvidere efter § 20, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 515 af 29. august 1988 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg også mulighed for at kræve måler for ejendomme, der ikke er tilsluttet almen vandforsyning, og disse vil således

også skulle betale vandafledningsbidrag på grundlag af det målte vandforbrug.

Samlet set for kloakforsyningen vil det dreje sig om få ejendomme, hvor der ikke er målerkrav, og hovedreglen vil derfor fremover være, at vandafledningsbidraget vil blive opkrævet på baggrund af det målte vandforbrug. Hvis vandafledningsbidraget opkræves som et skønnet forbrug, vil vandafledningsbidraget for en boligenhed som hidtil maksimalt kunne fastsættes til 170 m<sup>3</sup> pr. år.

Forslaget til § 2 a, stk. 4, er en næsten ordret videreførelse af den gældende lovs § 2, stk. 4. Der er ikke tåltænkt materielle ændringer, men alene sproglig fornyelse.

I det omfang der afledes spildevand til det offentlige kloaksystem, uden at der har været et vandforbrug, skal der som ovenfor nævnt betales herfor.

Forslaget til § 2 a, stk. 5, præciserer, at der betales vandafledningsbidrag efter den afledte vandmængde, når der tilledes vand til det offentlige kloaksystem, uden at der har været et vandforbrug. Hvis der også er et vandforbrug på ejendommen, beregnes vandafledningsbidraget på baggrund af den samlede vandmængde, dvs. både vandforbruget og den øvrige afledte vandmængde. Betaling for tilledning uden vandforbrug er som ovenfor nævnt i overensstemmelse med lovens grundlæggende principper, særligt "forurenere betaler"-princippet.

Vandafledningsbidraget fastsættes ved måling af den afledte vandmængde, men kan i tilfælde, hvor måling ikke er mulig, fastsættes på baggrund af et skøn over den afledte vandmængde.

§ 2 a, stk. 6, foreslås indført på baggrund af anbefalingen fra Vandafledningsbidragsudvalget, jf. også de almindelige bemærkninger om opdeling af vandafledningsbidraget i en fast og en variabel del.

Udvalget anbefalede i betænkningen, at loven ændres således, at der gives den enkelte kommune mulighed for, men ikke pligt til at opdele vandafledningsbidraget i en fast og en variabel del. Udvalget lagde vægt på, at der ved indførelse af en mulighed for opdeling af vandafledningsbidraget skabes et bedre grundlag for, at bidraget i højere grad afspejler kloakforsyningens faste og variable omkostninger og at vandafledningsbidraget for de enkelte brugergrupper dermed gøres mere kosttætte.

Med forslaget kan kommunerne herefter vælge at opdele vandafledningsbidraget i en fast og en variabel del. Hvis en kommune vælger at indføre et fast bidrag, vil den variable del som hidtil skulle fastsættes på baggrund af en kubikmetertakst pr. kubikmeter forbrugt vand. I tilfælde, hvor der afledes vand, uden at der har