

Til lovforslag nr. L 182. Tillægsbetænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 4. maj 2000

## Tillægsbetænkning

over

### Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.

(Opdeling af vandafledningsbidraget i en fast og en variabel del m.v.)

Udvalget har, efter at lovforslaget ved 2. behandling blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i et møde.

Der er af miljø- og energiministeren stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.

Herefter indstiller et *flertal* (udvalget med undtagelse af Dansk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer) lovforslaget til *vedtagelse* med de stillede ændringsforslag.

Et *mindretal* (Dansk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til *forkastelse*, men vil stemme for de stillede ændringsforslag.

#### Ændringsforslag

Af miljø- og energiministeren, tiltrådt af udvalget:

##### Til § 1

1) I det under nr. 5 foreslåede § 2 a, stk. 3, 5. pkt., indsættes efter »år«: », jf. dog § 7 b, stk. 1«.

2) I det under nr. 5 foreslåede § 2 a, stk. 4, indsættes efter »spildevandsanlæg«: », jf. dog § 7 b, stk. 1«.

3) I den under nr. 15 foreslåede § 7 b affattes stk. 1 således:

»Ejere af ejendomme, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet den offentlige kloakforsyning, og som betaler vandafledningsbidrag efter

målt forbrug, jf. § 2 a, stk. 3, skal medvirke til aflæsning af vandmålere ved afgivelse af oplysninger til kloakforsyningen. Hvis ikke ejeren ønsker at medvirke, kan kloakforsyningen fastsætte et skønnet forbrug. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m<sup>3</sup> pr. år.«

#### Bemærkninger

##### Til nr. 1 og 2

Ændringsforslagene er konsekvensændringer som følge af forslaget til ændret affattelse af § 7 b, stk. 1, jf. ændringsforslag nr. 3.

##### Til nr. 3

Ændringsforslaget fastslår en generel pligt for de til kloakforsyningen tilsluttede eller kontraktligt tilknyttede forbrugere til at medvirke ved aflæsning af vandmålere til brug for beregning af vandafledningsbidraget. Ændringsforslaget indebærer endvidere, at kloakforsyningen kan fastsætte et skønnet forbrug, hvis ikke grundejeren ønsker at medvirke ved aflæsningen af vandmåleren. Det fastsatte skønnede forbrug kan dog ikke for en boligenhed overstige 600 m<sup>3</sup> pr. år.

Det er et erkendt problem, at grundejere med den gældende lovgivning kan spekulere i at undlade at aflæse vandmåleren og videregive oplysningerne til kloakforsyningen, hvis grundejeren har haft et større vandforbrug end det, kommunen har fastsat som maksimum for et skønnet vandforbrug. I den gældende lov er der endvide-