

nemsnitlige timefortjeneste i industri og håndværk til og med 2. halvår af 1986.

Vederlaget til domsmænd er ikke blevet reguleret siden 1987.

En justering af vederlaget til domsmænd i overensstemmelse med intentionerne bag retsplejelovens § 87 skønnes at ville medføre en årlig merudgift på ikke under 17,7 mio. kr.

En merudgift på ikke under 17,7 mio. kr. kan ikke afholdes inden for de økonomiske rammer, som er fastsat for retternes virksomhed. En forhøjelse af vederlaget til domsmænd vil således forudsætte, at retternes bevilling på finansloven forhøjes med det fornævnte beløb.

Domstolsstyrelsen vil søge bevillingsmæssig mulighed for en forhøjelse af vederlaget til domsmænd m.v. i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for år 2001.«

Spm. nr. S 2854

Til arbejdsministeren (31/5 2000) af:

Jens Vibjerg (V):

»Vil ministeren redegøre detaljeret for, hvilke advarsler styrelsen, departementet og ministeren har fået vedrørende AMANDA?«

Svar (15/ 6 2000)

Arbejdsministeren (Ove Hygum):

AMANDA-projektet er et meget omfattende og stort edb-system med flere integrerede delsystemer, herunder et sagsbehandlingssystem, et økonomistyringssystem og et planlægningssystem. Der er i projektføreløbet gjort mange synspunkter gældende om systemet frem til idriftsættelsen den 10. april 2000, ligesom de tests, der har været indlagt i forløbet, har afdækket fejl, der siden er rettet.

Det er en vurdering om fejl, kritik og anbefalinger kan betegnes som advarsler.

Som eksempel på en anbefaling har Arbejdsmarkedsstyrelsen nævnt Forskningsministeriets udtalelse i forbindelse med starten af AMANDA-projektet i 1996 (citeret i akt 242 af 16. april 1996):

»Rigtigt gennemført vil det nye edb-system kunne bidrage både til øget service og til effektivisering i Arbejdsformidlingen.

Det er Forskningsministeriets vurdering, at det foreliggende forslag om anskaffelse af nyt edb-system er baseret på et grundigt projektarbejde i Arbejdsmarkedsstyrelsen bistået af kvalificerede eksterne konsulenter.

Omfanget af opgaver i Arbejdsformidlingen, kompleksitet og hyppighed af ændringer i regelsæt, teknisk kompleksitet i den foreslåede løsning og projektets omfang betyder imidlertid, at projektet indeholder en række væsentlige risikoelementer, der stiller store krav til leverandør og til den samlede projektstyring.

Det er derfor vigtigt, at Arbejdsministeriet fastholder planerne for en tæt styring på det planlagte projektføreløb.«

Som et andet eksempel nævner Arbejdsmarkedsstyrelsen, at styrelsen i april 1998, da der opstod usikkerhed om, hvorvidt CSC kunne overholde hovedtidsplanen og levere systemet til den aftalte tid, tog initiativ til at få foretaget et review (vurdering) af AMANDA-projektet af PA Consulting Group.

Arbejdsministeren beskrev baggrunden for dette forløb i akt 250 af 16. juni 1998 og anførte samtidig konklusionen på PA Consulting Groups review, som følger:

»PA Consulting Group's konklusion i reviewet er, at der er stor sandsynlighed for, at kundetest, installations- og overtagelsesprøve, idriftsættelse samt den endelige driftsprøve vil blive forsinket. Det nuværende informationsgrundlag giver ikke PA Consulting mulighed for at vurdere den sandsynlige forsinkelsesvarighed. Det analyserede informationsmateriale giver ikke PA Consulting Group grund til at antage, at systemfundamentet skulle være så svagt, at AMANDA-systemet ikke vil kunne anvendes efter en forsinket idriftsættelse.«

Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser, at AMANDA-systemet generelt har været genstand for en række afprøvninger, der alle har afdækket såvel fejl som problemer. Resultaterne heraf er løbende rapporteret, og der er efterfølgende fundet håndtering af fejl og problemer sted.

I hele forløbet med kundetest, overtagelsesprøve og pilotdrift har Arbejdsmarkedsstyrelsen opsamlet oplysninger fra medarbejdere og chefer, herunder projektdeltagere og repræsentanter fra den interne styregruppe, om kritikpunkter, ændringsønsker og uhensigtsmæssigheder. Ændringsønskerne er indgået i en ændringsønskedatabase med henblik på en efterfølgende prioritering, samtidig med at fejl blev rapporteret og efterfølgende rettet.