

Bilag til f. t. l. vedr. forbud mod hold af ræve

4) Op til to ungdyr fra fravæning og frem til pelsning: 1,2 m². Hvis der indsættes flere end 2 ungdyr efter fravæning, skal der dog være mindst 0,5 m² yderligere pr. dyr.

Stk. 2. Minimumshøjden i det frit tilgængelige areal skal være 75 cm.

Stk. 3. Bundtråden skal bestå af et materiale og have en udformning, der tillader rævene at bevæge sig ubesværet og uden risiko for, at poterne lider overlast.

Stk. 4. Justitsministeren kan dispensere fra stk. 1, nr. 4, 1. pkt., hvis der er tale om en mindre afvigelse, og opfyldelsen af kravet vil nødvendiggøre større investeringer.«

8. § 51, stk. 4 og 5, ophæves.

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 4 og 5.

9. § 51, stk. 7, der bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Dispensationer fra krav til højden i bure til blåræve udstedt af Fødevarestyrelsen (tidligere Veterinærdirektoratet) i henhold til den nu ophævede bekendtgørelse nr. 624 af 21. august 1998 om opdræt af ræve gælder indtil den 31. december 2023, forudsat at det pågældende system af bure er taget i brug før den 15. januar 2007.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den [...].