


Bilag til bet. og indst. vedr. betænkning over statsregnskabet for finansåret 2007

Figur 4. Kræft i tyk- eller endetarm. Patienter henvist til pakkeforløb fordelt på diagnose be- og afkræftet.

Kilde: Sundhedsstyrelsen og MIS Kræft 2.-4. kvartal 2008.

Anmærkning: Figurens søjler angiver antal pakkeforløb for de enkelte regioner inden for perioden. Der er inkluderet patienter henvist med begrundet mistanke om kræft i tyk- eller endetarm fra primærsektor eller paraklinisk afdeling. Se metodeafsnit bagerst i opgørelsen for yderligere beskrivelse af data.

Figur 4 viser antallet af gennemførte pakkeforløb med begrundet mistanke om kræft i tyk- eller endetarm, fordelt efter om diagnosen be- eller afkræftes.

Fra 2.-4. kvartal 2008 er der på landsplan registreret 2.656 pakkeforløb med begrundet mistanke om kræft i tyk- eller endetarm, hvoraf

2.346 patienter fik afkræftet diagnosen og 310 patienter fik diagnosticeret kræft i tyk- eller endetarm.

Ved tolkning af tallene skal der tages højde for, at ikke alle patienter i pakkeforløb indgår i monitoreringen. Se nærmere herom i metodeafsnittet bagerst i opgørelsen.